

2022

# Leder-Katalog von ALVA Leather

**ALVA LEATHER**



*Thinking  
Leather*

Alexander Valtwies  
ALVA Leather GmbH

Liebe Kundin,

lieber Kunde,

vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten.

Im nachfolgenden Katalog erhalten Sie eine Übersicht über das aktuelle Angebot.

*Sollten Sie nicht fündig werden, sprechen Sie uns bitte direkt an, damit wir Ihnen ein individuelles, kostenloses Angebot unterbreiten können.*

Wir unterstützen Sie bei allen Fragen und Anregungen rund um das Thema Leder. Wir bieten Ihnen den folgenden Nutzen:

- Kostenlose Mustersendungen
- Großes Angebot an Farben und Prägungen
- Schnelle Lieferungen
- Angemessene Preise
- Individuelle Beratung

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. Sie erreichen uns per E-Mail an [info@alva-leather.de](mailto:info@alva-leather.de) oder telefonisch unter +49 2563 205888.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Wir freuen uns von Ihnen zu hören.

Mit freundlichen Grüßen

*Alexander Valtwies*

Geschäftsführer



[www.alva-leather.de](http://www.alva-leather.de)

[info@alva-leather.de](mailto:info@alva-leather.de)

+49 2563 205888

Wir möchten die Chance nutzen uns kurz bei Ihnen vorzustellen:

**„Unsere Vision ist es, Sie, als Kunden, mit sofortverfügbaren und günstigen Ledern zu versorgen.“**

Mission:

Den Slogan „Thinking Leather“ haben wir verinnerlicht. Der Aufkauf von Sonderpartien und Produktionsüberhängen ist unsere Leidenschaft. Ständig sind ca. 150 – 200 000 QM Leder in verschiedenen Farben und Prägungen am Lager. Mit Ihnen, dem Kunden, im Mittelpunkt sind wir langfristig erfolgreich und können unsere Marktanteile nachhaltig ausbauen. Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und Zielstrebigkeit sind Grundwerte unserer Unternehmenskultur.

Nachhaltigkeit:

Durch den Aufkauf und die Wieder- bzw. Weiterverwendung bereits produzierter Leder, tragen wir dazu bei, die Ressourcen unserer Umwelt zu schonen. Helfen Sie mit!



[www.alva-leather.de](http://www.alva-leather.de)

[info@alva-leather.de](mailto:info@alva-leather.de)

+49 2563 205888



[www.alva-leather.de](http://www.alva-leather.de)  
[info@alva-leather.de](mailto:info@alva-leather.de)  
+49 2563 205888




[www.alva-leather.de](http://www.alva-leather.de)  
[info@alva-leather.de](mailto:info@alva-leather.de)  
+49 2563 205888



[www.alva-leather.de](http://www.alva-leather.de)  
[info@alva-leather.de](mailto:info@alva-leather.de)  
+49 2563 205888

**Anilinleder**

Hierbei handelt es sich um ein offenporiges und naturbelassenes Leder. Die Oberfläche des Leders ist nicht behandelt. Das macht diesen Artikel weich und anschmiegsam. Haut- und Naturmerkmale sind auf der Oberfläche der Haut sichtbar. Verschmutzungen dringen jedoch sehr leicht in das Leder ein.

	Natur	10001	Stärke: 1,3-1,5 mm	Europäische Rohware	Größe: 5,2-5,5 qm	Chrom
	Weinrot	10002	Stärke: 1,3-1,5 mm	Europäische Rohware	Größe: 5,2-5,5 qm	Chrom
	Dunkelblau	11001	Stärke: 1,0-1,2 mm	Europäische Rohware	Größe: 5,0-5,3 qm	Chrom
	Beige	11004	Stärke: 1,0-1,2 mm	Europäische Rohware	Größe: 5,0-5,3 qm	Chrom
	Braun	11005	Stärke: 1,0-1,2 mm	Europäische Rohware	Größe: 5,0-5,3 qm	Chrom



[www.alva-leather.de](http://www.alva-leather.de)

[info@alva-leather.de](mailto:info@alva-leather.de)


+49 2563 205888

	Oliv	11008	Stärke: 1,0-1,2 mm	Europäische Rohware	Größe: 5,0-5,3 qm	Chrom
	Beige	12013	Stärke: 1,3-1,5 mm	Europäische Rohware	Größe: 4,7-4,9 qm	Chrom
	Terracotta	13011	Stärke: 1,3-1,5 mm	Europäische Rohware	Größe: 4,7-4,9 qm	Chrom



**Semianilinleder**

Hierbei handelt es sich um ein vollnarbiges Leder. Die Oberfläche wird mit einer leichten Farbschicht behandelt, wodurch es resistenter gegen Verunreinigungen wird. Der natürliche Charakter des Leders bleibt jedoch erhalten.


	Wollweiß	20000	Stärke: 1,1-1,3 mm	Europäische Rohware	Größe: 4,7-4,9 qm	Chrom
	Dunkelgrün	20009	Stärke: 1,1-1,3 mm	Europäische Rohware	Größe: 4,7-4,9 qm	Chromfrei
	Blau	20010	Stärke: 1,1-1,3 mm	Europäische Rohware	Größe: 4,7-4,9 qm	Chromfrei
	Dunkelblau	20011	Stärke: 1,1-1,3 mm	Europäische Rohware	Größe: 4,7-4,9 qm	Chromfrei
	Braun	20012	Stärke: 1,1-1,3 mm	Europäische Rohware	Größe: 4,7-4,9 qm	Chromfrei



[www.alva-leather.de](http://www.alva-leather.de)

[info@alva-leather.de](mailto:info@alva-leather.de)

+49 2563 205888





	Dunkelrot	20013	Stärke: 1,1-1,3 mm	Europäische Rohware	Größe: 4,7-4,9 qm	Chromfrei
	Dunkelbraun	20014	Stärke: 1,1-1,3 mm	Europäische Rohware	Größe: 4,7-4,9 qm	Chromfrei
	Grau	20015	Stärke: 1,1-1,3 mm	Europäische Rohware	Größe: 4,7-4,9 qm	Chromfrei
	Graubraun	20016	Stärke: 1,1-1,3 mm	Europäische Rohware	Größe: 4,7-4,9 qm	Chromfrei
	Schwarz	20017	Stärke: 1,1-1,3 mm	Europäische Rohware	Größe: 4,7-4,9 qm	Chromfrei
	Dunkelgrau	20024	Stärke: 1,0-1,2 mm	Europäische Rohware	Größe: 4,8-5,0 qm	Chrom



[www.alva-leather.de](http://www.alva-leather.de)

[info@alva-leather.de](mailto:info@alva-leather.de)

+49 2563 205888


	Grünbeige	20025	Stärke: 1,0-1,2 mm	Europäische Rohware	Größe: 4,8-5,0 qm	Chrom
	Champagner	20032	Stärke: 1,1-1,3 mm	Europäische Rohware	Größe: 4,7-4,9 qm	Chromfrei
	Creme	20033	Stärke: 1,1-1,3 mm	Europäische Rohware	Größe: 4,7-4,9 qm	Chromfrei
	Beige	20041	Stärke: 1,1-1,3 mm	Europäische Rohware	Größe: 4,7-4,9 qm	Chromfrei
	Hellgrau	20055	Stärke: 1,1-1,3 mm	Europäische Rohware	Größe: 4,7-4,9 qm	Chromfrei
	Grau	20056	Stärke: 1,1-1,3 mm	Europäische Rohware	Größe: 4,7-4,9 qm	Chromfrei



[www.alva-leather.de](http://www.alva-leather.de)

[info@alva-leather.de](mailto:info@alva-leather.de)

+49 2563 205888




	Hellgrau	20058	Stärke: 1,1-1,3 mm	Europäische Rohware	Größe: 4,7-4,9 qm	Chromfrei
	Dunkelbeige	20063	Stärke: 1,1-1,3 mm	Europäische Rohware	Größe: 4,7-4,9 qm	Chromfrei
	Beige	20065	Stärke: 1,1-1,3 mm	Europäische Rohware	Größe: 4,7-4,9 qm	Chromfrei
	Blau	20067	Stärke: 1,1-1,3 mm	Europäische Rohware	Größe: 4,7-4,9 qm	Chromfrei
	Hellbraun	20070	Stärke: 1,1-1,3 mm	Europäische Rohware	Größe: 4,7-4,9 qm	Chromfrei
	Hellbraun	20071	Stärke: 1,1-1,3 mm	Europäische Rohware	Größe: 4,7-4,9 qm	Chromfrei



[www.alva-leather.de](http://www.alva-leather.de)

[info@alva-leather.de](mailto:info@alva-leather.de)

+49 2563 205888


	Dunkelrot	20073	Stärke: 1,1-1,3 mm	Europäische Rohware	Größe: 4,7-4,9 qm	Chromfrei
	Gelbbraun	20075	Stärke: 1,1-1,3 mm	Europäische Rohware	Größe: 4,7-4,9 qm	Chromfrei
	Lila	20089	Stärke: 1,1-1,3 mm	Europäische Rohware	Größe: 4,7-4,9 qm	Chromfrei
	Berry	20091	Stärke: 1,1-1,3 mm	Europäische Rohware	Größe: 4,7-4,9 qm	Chromfrei
	Blau	20096	Stärke: 1,1-1,3 mm	Europäische Rohware	Größe: 4,7-4,9 qm	Chromfrei
	Anthrazit	20103	Stärke: 1,1-1,3 mm	Europäische Rohware	Größe: 4,7-4,9 qm	Chromfrei



[www.alva-leather.de](http://www.alva-leather.de)

[info@alva-leather.de](mailto:info@alva-leather.de)

+49 2563 205888

	Dunkelbraun	20104	Stärke: 1,1-1,3 mm	Europäische Rohware	Größe: 4,7-4,9 qm	Chromfrei
	Braun	20105	Stärke: 1,1-1,3 mm	Europäische Rohware	Größe: 4,7-4,9 qm	Chromfrei
	Kirschrot	20109	Stärke: 1,1-1,3 mm	Europäische Rohware	Größe: 4,7-4,9 qm	Chromfrei



## Gedechte Leder

Gedechte Leder werden in der Regel angeschliffen und anschließend mit einer deckenden Farbschicht zugerichtet. Im letzten Arbeitsschritt erhalten die Leder eine Prägung. Durch die starke Zurichtung sind diese Leder besonders unempfindlich gegenüber Schmutz und leicht zu reingingen.

	Dunkelbraun	30025	Stärke: 1,2-1,4 mm	Europäische Rohware	Größe: 5,0-5,2 qm	Chrom
	Grau	30028	Stärke: 1,0-1,2 mm	Südamerikanische Rohware	Größe: 4,8-5,0 qm	Chrom
	Kirschrot	30029	Stärke: 0,9-1,1 mm	Südamerikanische Rohware	Größe: 4,7-4,9 qm	Chrom
	Hellbeige	30036	Stärke: 1,0-1,2 mm	Südamerikanische Rohware	Größe: 4,6-4,8 qm	Chrom
	Schwarz	30089	Stärke: 1,0-1,2 mm	Südamerikanische Rohware	Größe: 4,5-4,7 qm	Chrom



[www.alva-leather.de](http://www.alva-leather.de)

[info@alva-leather.de](mailto:info@alva-leather.de)

+49 2563 205888

	Rotbraun	30094	Stärke: 1,0-1,2 mm	Südamerikanische Rohware	Größe: 4,5-4,7 qm	Chrom
	Skyblue	30103	Stärke: 1,3-1,5 mm	Südamerikanische Rohware	Größe: 5,5-5,7 qm	Chrom
	Braun	30104	Stärke: 1,1-1,3 mm	Europäische Rohware	Größe: 4,7-4,9 qm	Chrom
	Beige	30107	Stärke: 1,0-1,2 mm	Europäische Rohware	Größe: 4,7-4,9 qm	Chrom
	Türkis	30108	Stärke: 1,4-1,6 mm	Europäische Rohware	Größe: 4,8-5,0 qm	Chrom
	Champagner	30111	Stärke: 1,1-1,3 mm	Europäische Rohware	Größe: 4,7-4,9 qm	Chromfrei



[www.alva-leather.de](http://www.alva-leather.de)

[info@alva-leather.de](mailto:info@alva-leather.de)

+49 2563 205888

	Schwarz	30112	Stärke: 1,2-1,4 mm	Europäische Rohware	Größe: 4,7-4,9 qm	Chromfrei
	Orange	30113	Stärke: 1,1-1,3 mm	Europäische Rohware	Größe: 4,7-4,9 qm	Chromfrei
	Mocca	30115	Stärke: 1,4-1,6 mm	Südamerikanische Rohware	Größe: 5,4-5,6 qm	Chrom
	Dunkelbraun	30117	Stärke: 1,1-1,3 mm	Europäische Rohware	Größe: 3,7-3,9 qm	Chrom
	Schwarz	30118	Stärke: 1,1-1,3 mm	Europäische Rohware	Größe: 3,7-3,9 qm	Chrom
	Rotbraun	30138	Stärke: 1,4-1,6 mm	Europäische Rohware	Größe: 5,2-5,4 qm	Chrom



[www.alva-leather.de](http://www.alva-leather.de)

[info@alva-leather.de](mailto:info@alva-leather.de)

+49 2563 205888

	Beigebraun	30146	Stärke: 0,9-1,1 mm	Europäische Rohware	Größe: 4,0-4,2 qm	Chrom
	Weinrot	30147	Stärke: 1,3-1,5 mm	Europäische Rohware	Größe: 5,2-5,4 qm	Chrom



**Reguläre Leder**

Unter regulären Ledern vertreiben wir Leder, die wir speziell anfertigen lassen. Es handelt sich hierbei ebenfalls um gedeckte Leder.


	Rot	40000	Stärke: 1,0-1,2 mm	Europäische Rohware	Größe: 4,7-4,9 qm	Chrom
	Gelb	40001	Stärke: 1,0-1,2 mm	Europäische Rohware	Größe: 4,7-4,9 qm	Chrom
	Apfelgrün	40069	Stärke: 1,0-1,2 mm	Südamerikanische Rohware	Größe: 4,2-4,5 qm	Chrom
	Lila	40070	Stärke: 1,0-1,2 mm	Südamerikanische Rohware	Größe: 4,2-4,5 qm	Chrom
	Rosa	40071	Stärke: 1,0-1,2 mm	Südamerikanische Rohware	Größe: 4,2-4,5 qm	Chrom



[www.alva-leather.de](http://www.alva-leather.de)

[info@alva-leather.de](mailto:info@alva-leather.de)

+49 2563 205888

	Hellblau	40072	Stärke: 1,0-1,2 mm	Südamerikanische Rohware	Größe: 4,2-4,5 qm	Chrom
	Weiß	40073	Stärke: 1,0-1,2 mm	Südamerikanische Rohware	Größe: 4,2-4,5 qm	Chrom
	Pink	40152	Stärke: 1,0-1,2 mm	Südamerikanische Rohware	Größe: 4,2-4,5 qm	Chrom
	Grün	40393	Stärke: 1,0-1,2 mm	Südamerikanische Rohware	Größe: 4,2-4,5 qm	Chrom
	Blau	40394	Stärke: 1,0-1,2 mm	Südamerikanische Rohware	Größe: 4,2-4,5 qm	Chrom
	Schwarz	41000	Stärke: 1,0-1,2 mm	Europäische Rohware	Größe: 5,0-5,2 qm	Chrom



[www.alva-leather.de](http://www.alva-leather.de)

[info@alva-leather.de](mailto:info@alva-leather.de)

+49 2563 205888

	Mocca	41001	Stärke: 1,0-1,2 mm	Europäische Rohware	Größe: 5,0-5,2 qm	Chrom
	Grau	44002	Stärke: 1,0-1,2 mm	Südamerikanische Rohware	Größe: 4,2-4,5 qm	Chrom
	Rot	44004	Stärke: 1,0-1,2 mm	Südamerikanische Rohware	Größe: 4,2-4,5 qm	Chrom
	Dunkelblau	44010	Stärke: 1,4-1,6 mm	Südafrikanische Rohware	Größe: 3,8-4,2 qm	Chrom
	Dunkelgrün	44011	Stärke: 1,4-1,6 mm	Südafrikanische Rohware	Größe: 3,8-4,2 qm	Chrom
	Schwarz	45000	Stärke: 1,4-1,6 mm	Europäische Rohware	Größe: 5,4-5,6 qm	Chrom



[www.alva-leather.de](http://www.alva-leather.de)

[info@alva-leather.de](mailto:info@alva-leather.de)


+49 2563 205888

	Dunkelbraun	45002	Stärke: 1,4-1,6 mm	Europäische Rohware	Größe: 5,4-5,6 qm	Chrom
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------	--------------------------	------------------------	-------------------------	-------



**Autoleder**

Autoleder werden speziell für die Ansprüche im Auto hergestellt. Da die Leder sehr stark beansprucht werden, muss auch die Zurichtung die Beanspruchung aushalten. Diese Leder weisen eine hohe Lichtechtheit und Reibechtheit aus.



	Schwarz	50007	Stärke: 1,2-1,4 mm	Südamerikanische Rohware	Größe: 3,8-4,2 qm	Chrom
	Hellbeige	50009	Stärke: 1,1-1,3 mm	Europäische Rohware	Größe: 4,7-4,9 qm	Chrom
	Anthrazit	50010	Stärke: 1,2-1,4 mm	Südamerikanische Rohware	Größe: 3,8-4,2 qm	Chrom
	Anthrazit	50011	Stärke: 1,1-1,3 mm	Europäische Rohware	Größe: 4,7-4,9 qm	Chrom
	Hellgrau	50012	Stärke: 1,1-1,3 mm	Europäische Rohware	Größe: 4,7-4,9 qm	Chrom



[www.alva-leather.de](http://www.alva-leather.de)

[info@alva-leather.de](mailto:info@alva-leather.de)

+49 2563 205888

	Hellgrau	50014	Stärke: 1,2-1,4 mm	Südamerikanische Rohware	Größe: 3,8-4,2 qm	Chrom
	Hellbeige	50015	Stärke: 1,1-1,3 mm	Europäische Rohware	Größe: 4,7-4,9 qm	Chrom
	Dunkelbraun	50016	Stärke: 1,1-1,3 mm	Europäische Rohware	Größe: 4,7-4,9 qm	Chrom
	Schwarz	50017	Stärke: 1,2-1,4 mm	Europäische Rohware	Größe: 4,7-4,9 qm	Chromfrei
	Braun	50018	Stärke: 1,2-1,4 mm	Europäische Rohware	Größe: 4,7-4,9 qm	Chromfrei
	Beige	50019	Stärke: 1,2-1,4 mm	Europäische Rohware	Größe: 4,7-4,9 qm	Chromfrei



[www.alva-leather.de](http://www.alva-leather.de)

[info@alva-leather.de](mailto:info@alva-leather.de)

+49 2563 205888

	Anthrazit	50020	Stärke: 1,2-1,4 mm	Europäische Rohware	Größe: 4,7-4,9 qm	Chromfrei
	Sandbeige	50026	Stärke: 1,2-1,4 mm	Europäische Rohware	Größe: 4,7-4,9 qm	Chromfrei



**Antikleder**

Diese Leder zeichnen sich durch ihre künstlichen Effekte aus. Dadurch wirken Sie gebraucht, sogenannter Used-Look. Es gibt unter anderem Leder mit Pull-Up-Effekt oder mit einem Wisch-Effekt.

	Graubraun, Pull-Up	60003	Stärke: 1,1-1,3 mm	Europäische Rohware	Größe: 4,8-5,0 qm	Chromfrei
	Grau	60008	Stärke: 1,0-1,2 mm	Südamerikanische Rohware	Größe: 4,7-4,9 qm	Chrom
	Hellbraun	60021	Stärke: 1,4-1,6 mm	Europäische Rohware	Größe: 4,7-4,9 qm	Chrom
	Braun, Pull-Up Hälften	60022	Stärke: 1,3-1,5 mm	Europäische Rohware	Größe: 1,8-2,0 qm	Chrom
	Braun, Pull-Up Hälften	60037	Stärke: 1,3-1,5 mm	Europäische Rohware	Größe: 1,8-2,0 qm	Chrom



[www.alva-leather.de](http://www.alva-leather.de)

[info@alva-leather.de](mailto:info@alva-leather.de)

+49 2563 205888

**Vegetabil gegerbte Leder**

Diese Leder werden in einem speziellen pflanzlichen Gerbverfahren hergestellt. Es sind verschiedenen Stärken am Lager.

	Natur, Hälften	70000	Stärke: 1,3-1,5 mm	Europäische Rohware	Größe: 2,6-2,8 qm	Vegetabil
	Natur, Hälften	70001	Stärke: 2,0-2,5 mm	Europäische Rohware	Größe: 2,4-2,6 qm	Vegetabil
	Natur, Hälse	70002	Stärke: 3,0-3,5 mm	Europäische Rohware	Größe: 1,1-1,3 Qm	Vegetabil



[www.alva-leather.de](http://www.alva-leather.de)

[info@alva-leather.de](mailto:info@alva-leather.de)

+49 2563 205888

## Flugzeugleder

Flugzeugleder werden speziell für die Ansprüche in der Luftfahrt hergestellt. Da die Leder sehr stark beansprucht werden, muss auch die Zurichtung die Beanspruchung aushalten. Diese Leder weisen eine hohe Lichtechtheit und Reibechtheit auf und sind gewichtsoptimiert. Des Weiteren sind die Leder schwer entflammbar.



Vielen Dank für Ihr Interesse!

Sie erreichen uns unter den folgenden **Kontakt**daten:

Telefon: +49 2563 205888

Fax: +49 2563 205889

Mobil: +49 151 57480665

E-Mail: [info@alva-leather.de](mailto:info@alva-leather.de)

Homepage: [www.alva-leather.de](http://www.alva-leather.de)

ALVA Leather GmbH

von-Ardenne-Str. 16, 48703 Stadtlohn

St.-Nr.: 301/5801/1770 Ust.-Id.: DE328030561

Amtsgericht Coesfeld HRB 18620

Auf gute Zusammenarbeit!

*Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten.*

*Aktuelle Bestände finden Sie in der Lagerliste auf unserer Homepage [www.alva-leather.de](http://www.alva-leather.de)*



[www.alva-leather.de](http://www.alva-leather.de)

[info@alva-leather.de](mailto:info@alva-leather.de)

+49 2563 205888