

BORAN

SCROLLING SYSTEMS



RAKET PANO - BR 01**ÖZELLİKLER**

- 1390x2000 mm gövde 1390x300 mm cam ayak
- Tek veya çift taraflı içten aydınlatmalı
- Poster takma alanı kızak mekanizmalı ışıklı Avrupa Vinil
- 6mm temperli camlar
- Amortisörlü özel çekim alüminyum kapaklar
- Gizli kilit ve menteşe
- Özel su kanalı ve kapak gövde arasında kauçuk fitil malzeme
- Elektrostatik boyalı tamamı alüminyum gövde
- TSE ve CE belgeli floresan aydınlatma
- Sigorta ve kaçak akım rölesi

OPSİYONLAR

- Power led aydınlatma
- Tek veya çift taraflı hareketli afiş sistemi
- Ral kataloğu renk seçimi
- Yan bölümlere paslanmaz çelik uygulama

CITY LIGHT POSTER (CLP) - BR 01**FEATURES**

- 1390x2000 mm body and 1390x300 mm glass foot
- Single or double sided backlit system
- Poster mount area with slideway mechanism lighted European vinyl
- 6 mm tempered glass
- Special production aluminum covers with amortisor
- Hidden lock and hinge
- Rubber wick material between special channel and cover body
- All electrostatic painted aluminum body
- TSE and CE certified fluorescent lighting
- Fuse and Ground Fault Circuit Interrupter

OPTIONS

- Power led lighting
- Single or double sided moving banner system
- Ral code color selection
- Application of stainless steel for sides



MEGALIGHT - BR 04**ÖZELLİKLER**

- 2450x3450 mm görsel alan 3000 mm metal ayak
- Tek veya çift taraflı
- Poster takma bölümü kızaklı mekanizmalı
- ışıklı Avrupa Vinil
- (5+5) 10mm lamine camlar
- Amortisörlü kapak sistemi
- Gizli kilit ve menteşe
- Özel su kanalı ve kapak gövde arasında kauçuk fitil
- Elektrostatik boyalı
- TSE ve CE belgeli floresan aydınlatma
- Sigorta ve kaçak akım rölesi

OPSİYONLAR

- Power led aydınlatma
- Tek veya çift taraflı hareketli afiş sistemi
- Ral kataloğu renk seçimi
- Cam ayak

MEGALIGHT - BR 04**FEATURES**

- 2450x3450 mm visual field and 3000 mm metal foot
- Single or double sided
- Poster fitting section with slideway mechanism with European backlit vinyl
- (5+5) 10 mm laminated glass
- Amortized lid system
- Hidden lock and hinge
- Rubber wick between special water channel and cover body
- Electrostatic painted
- TSE and CE certified fluorescent lighting
- Fuse and Ground Fault Circuit Interrupter

OPTIONS

- Power led lighting
- Single or double sided moving banner system
- Ral code color selection
- Glass foot



BILLBOARD - BR 05**ÖZELLİKLER**

- 2000x3500mm görsel alan iki yanda metal ayak
- Tek taraflı 6mm suya dayanıklı özel imal su kontrası
- Metal aksam profiller daldırma galvanizli
- Özel çekim alüminyum çerçeve
- Elektrostatik boyalı
- TSE ve CE belgeli floresan aydınlatma
- Sigorta ve kaçak akım rölesi

OPSİYONLAR

- Power led aydınlatma
- Çift taraflı reklam alanı
- Ral kataloğu renk seçimi

BILBOARD - BR 05**FEATURES**

- 2000x3500 mm visible area with two metal legs
- Single-sided 6 mm water proof oriented strand board (OSB)
- Metallic parts of profiles galvanized
- Custom-made aluminum frame
- Electrostatic painted
- TSE and CE certified fluorescent lighting
- Fuse and leakage current relay

OPTIONS

- Power led lighting
- Double-sided ad slot
- Ral catalog color selection



DUVAR TİPİ PANO - BR 07**ÖZELLİKLER**

- 1700x2700mm görsel alan
- Tek taraflı sabit veya hareketli afiş değiştiricili sistem
- 3 adet afiş döndürme kapasitesi
- 6mm temperli cam
- Amortisörlü kapak sistemi
- Gizli kilit ve menteşe
- Özel su kanalı ve kapak gövde arasında kauçuk fitil
- Elektrostatik boyalı
- İçten aydınlatmalı TSE ve CE belgeli floresan aydınlatma
- Sigorta ve kaçak akım rölesi

OPSİYONLAR

- Power led aydınlatma
- Ral kataloğu renk seçimi

WALL TYPE PANEL - BR 07**FEATURES**

- 1700x2700 mm visible area
- Single-sided fixed or movable banner scrolling system
- 3 banner rotation capacities
- 6mm tempered glass
- Amortized lid system
- Hidden lock and hinge
- Rubber wick between special water channel and cover body
- Electrostatic painted
- TSE and CE certified fluorescent lighting
- Fuse and Ground Fault Circuit Interrupter

OPTIONS

- Power LED lighting
- Ral code color selection

