

WAGNER EWAR



INHALI

SEITE 4 __VVISSENSVERTES

SEITE 30 _HÄNDE REINIGEN

SEITE 48 _HÄNDE TROCKNEN

SEITE 60 _ABFALL SAMMELN

SEITE 74 _KOMBINATIONEN

SEITE 90 _ARMATUREN

SEITE 94 SONDERBAU

__VVC-AUSSTATTUNG UND ACCESSOIRES

BARRIEREFREIES

WOHNEN

SEITE 126 NÜTZLICHES



STANDORT

Seit 1974 entwickelt und produziert Wagner-EWAR in Reutlingen hochwertige Waschraumprodukte aus Edelstahl für gewerbliche Waschräume. Wir vertreiben in Deutschland mit freien Handelsvertretern und weltweit über Generalimporteure.

EDEL STAH

Wagner Produkte werden ausschließlich aus hochwertigem Chromnickelstahl, Werkstoffnummer 1.4301 oder höherwertiger gefertigt. Die sichtbaren Oberflächen sind matt geschliffen und zusätzlich gebürstet. Edelstahl ist der ideale Werkstoff für langlebige und besonders hygienische Produkte. Er wirkt dauerhaft keimhemmend und lässt sich desinfizieren – ein entscheidender Vorteil gegenüber anderen Werkstoffen.

QUALITÄT DEFINIERT

Vor der Montage werden alle Einzelteile maschinell entgratet. Bei der A- und L-Linie werden die Gehäusekanten vollständig verschweißt und Anbauteile nahezu unsichtbar durch Punktschweißung befestigt. Dies gewährleistet eine optimale Hygiene und Betriebssicherheit, auch bei der Wartung.

MONTAGE FREUNDLICH

Die Montage ist einfach und zeitsparend. Die Befestigung ist in der Regel unsichtbar und diebstahlhemmend; das Befestigungsmaterial wird grundsätzlich mitgeliefert. Bei den Stütz- und Stützklappgriffen können je nach Wandbeschaffenheit passende Befestigungssets mitbestellt werden.

KOSTEN GÜNSTIG

Viele unserer Seifen- und Handtuchspender werden bereits mit einer Erstbefüllung ausgeliefert. Auch danach sparen Sie dauerhaft Unterhaltskosten, denn unsere Produkte können mit handelsüblichen Betriebsmitteln nachgefüllt werden, die Sie gerne auch bei uns erhalten.

DAUER BETRIES

Ein zeitloses Design, modulare Konstruktionen und eine lange Ersatzteilversorgung gewährleisten einen problemlosen Einsatz über viele Jahre.



A-LINIE

Mit der A-Linie können Sie fast alle erdenklichen gewerblichen Waschräume und Toiletten ausstatten. Sie ist die umfangreichste Produktlinie mit einer zeitlosen, geradlinigen Formensprache und einer hochwertigen Verarbeitung. Vollständig verschweißte Abkantungen und nahezu unsichtbar verbundene Anbauteile gewährleisten eine optimale Hygiene.



L-LINIE

Die L-Linie ist unsere Design-Alternative: Ein konisches Gehäuse mit senkrechter Vertiefung sowie quadratische Lochungen als weiteres Gestaltungsmerkmal mit hohem Wiedererkennungswert. Verarbeitet in A-Linien-Qualität eignet sie sich zur Standardausstattung von Waschräumen in Aufputz- und Waschtischmontage.



P-LINIE

Designmerkmal der P-Linie sind vertikal gerundete Gehäusekanten. Gegenüber der A- und L-Linie sind die Geräte nicht vollverschweißt, sondern punktgeschweißt. Die P-Linie eignet sich für die Standardausstattung von Waschräumen und Toiletten in preissensiblen Objekten.




FUNKTIONAL SELBSTERKLÄREND

ÖFFENTLICHE WASCHRÄUME

Im Flughafen, Stadion oder Kino, an der Universität und anderen Waschräumen und Toiletten mit wechselndem Publikumsverkehr – hier werden robuste, selbsterklärende und entsprechend der Größe dimensionierte Produkte empfohlen. Diebstahlschutz, geringer Wartungsaufwand und bestmögliche Hygiene stehen im Vordergrund.





REDUZIERT HOCHVVERTIG

NICHT-ÖFFENTLICHE WASCHRÄUME

In Büro- und Verwaltungsbereichen, also an Orten, die gewöhnlich von Mitarbeitern und nicht vom Publikumsverkehr frequentiert werden – hier steht die Gesamtgestaltung des Waschraums im Vordergrund, auch in sehr reduzierter Ausführung. Montagen hinter dem Spiegel und in den Unterschränken sind mögliche Lösungen.









ROBUST ZVVECKMÄSSIG

GROSSE WASCHRÄUME

Hochfrequentierte Waschräume und Toiletten werden entsprechend ihrer Größe mit mehreren oder größeren Geräten ausgestattet. Platzsparende Lösungen, wie z.B. Untertisch bzw. hinter Spiegel montiert, bieten sich hier ebenso an, wie die Verwendung von Kombinationen.





FLEXIBEL MARKANT

AUFPUTZMONTAGE

Mit der Aufputzmontage halten Sie sich alle Möglichkeiten offen: Bei der Platzierung der Geräte, bei eventuellen Änderungen oder Ergänzungen. Hauptsächlich bei der Gebäudesanierung ist die Montage besonders einfach und hat bei Edelstahlprodukten den Vorteil, dass sie die Farben der Umgebung wiedergeben und sich deshalb gut integrieren.





PLATZSPAREND PFLEGELEICHT

UNTERPUTZMONTAGE

Besonders bei Neubauten bietet sich die Verwendung von Unterputzgeräten an. Der Korpus verschwindet ganz oder teilweise platzsparend in der Wand und reduziert gleichzeitig den Reinigungsaufwand der Geräte. Nach Jahren der Nutzung können die geschraubten Gehäusefronten einfach ersetzt werden.





REDUZIERT UNSICHTBAR

HINTER-SCHRANK-/ SPIEGEL-MONTAGE

Damit lassen sich "unsichtbare" bzw. "reduzierte" Lösungen realisieren. Bei fest montierten Spiegelfronten erfolgt das Nachfüllen von Seife oder Papier von unten. Verdeckte Montagen empfehlen sich für nicht-öffentliche Waschräume. Mitgelieferte, selbstklebende Piktogramme zeigen die Position der Spender.





RAUMSPAREND GESAMTHEITLICH



Individuell gestaltete Waschtische bieten in der Regel genügend Platz, um dort unsere Untertisch-Modelle zu integrieren. Dabei entstehen sehr elegante Waschplätze. Mit optionalen Wand- oder Bodenkonsolen können die Geräte auch nachträglich installiert werden.





ZERTIFIZIERT GANZHEITLICH

BARRIEREFREIES WOHNEN

Unser Komplettprogramm für barrierefreie Waschräume bietet Ihnen die Möglichkeit, aus einer Hand alle Arten von Waschräumen, Toiletten sowie Duschen auszustatten. Zum Lieferprogramm gehört auch ein umfangreiches Zubehör.

S. 32



HÄNDE REINIGEN

_ MONTAGEARTEN

_ WISSENSWERTES	
SEIFENSPENDER WANDMONTAGE	S. 34
TISCHSEIFENSPENDER	S. 36
_ WANDMONTAGE	
A-LINIE	S. 38
P- UND L-LINIE	S. 40
HANDPFLEGEKOMBINATIONEN	S. 41
_ SCHRANK-/SPIEGELMONTAGE	
SCHRANKMONTAGE	S. 42
HINTERSPIEGELMONTAGE	S. 43
_ DESINFEKTIONSMITTELSPENDER	S. 44
_ TISCHSEIFENSPENDER	
MESSING VERCHROMT	S. 46
EDELSTAHL	S. 47

AUF DIE WAND











EINBAU









PRAXIS TAUGLICH

REIN

GEFÜLLT



GANZ WEIT
lassen sich die Seifenspender





PLUS PUNKTE

TOUCH LESS



EINHÄNDIG

WERKZEUG LOS



MODULARER AUFBAU Wartung, Umbau und Austausch sin

ÜBERRAGEND sind die Tischseifenspender für Aufsatzwaschbecken.

HOCH GEWACHSEN



ÜBER KOPF

LANG LEBIG



PLUS PUNKTE

ZWEI FACH





UNDER COVER



FLÜSSIG-SEIFENSPENDER WP 107
UNE 200-ml-Tank



FLÜSSIG-SEIFENSPENDER WP 101
LINIE 500-ml-Flasche



SENSOR-FLÜSSIGSEIFENSPENDER
WP 101e
LINE 500-ml-Flasche



FLÜSSIG-SEIFENSPENDER



SENSOR-FLÜSSIG-

WP 102e-1 LINE 850-ml-Aufsteck-

tank



WP 102-1 850-ml-Aufstecktank



SEIFENSCHAUM-SPENDER





FLÜSSIG-SEIFENSPENDER

WP 105 LINE 1000-ml-Tank

WP 106 LINIE 1000-ml-Tank







FLÜSSIG-SEIFENSPENDER WP 208
UNE 950-ml-Flasche





Zubehör Flüssigseifenspender

937201 850 ml-Aufstecktank

Kompatible Spender s. Tabelle

923060 3 V-Netzteil für Sensor-Seifenspender



Aufputz

Unterputz

A-Linie

((S) Sensor-Technik

Im Überblick	Flüssigseife	nspender/Se	ifenschaums	pender/Sens	or-Flüssigsei	fenpender			Im Überblick Flüssigseifenspender/Seifenschaumspender/Sen						ifenpender
	WP 107	WP 101	WP 101-1	WP 102	WP 102-1	WP 101e	WP 102e	WP 102e-1		WP 103	WP 105	WP 106	WP 208e	WP 208	WP 208-5
Montageart	Aufputz	Montageart	Aufputz	Aufputz	Unterputz	Unterputz	Unterputz	Unterputz							
Berührungslos								•	Berührungslos				•		
Fassungsvermögen (ml)	200	500	700	950	850	500	950	850	Fassungsvermögen (ml)	400	1000	1000	950	950	400
Behälter	Tank	Einwegflasche	Tank	Einwegflasche	Aufstecktank	Einwegflasche	Einwegflasche	Aufstecktank	Behälter	Einwegflasche	Tank	Tank	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche
Optionaler Aufstecktank		•		•			•		Optionaler Aufstecktank						
Betriebsmittel	Seife Handlotion	Betriebsmittel	Seifenschaum- konzentrat	Seife	Seife	Seife Handlotion	Seife Handlotion	Seifenschaum- konzentrat							
Edelstahl (WN)	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	Edelstahl (WN)	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404
Vollverschweißtes Gehäuse		•	•	•	•	•	•	•	Vollverschweißtes Gehäuse		•	•	•	•	-
Zylinderschloss		•		•	•		•	•	Zylinderschloss	•	•	•			
Breite (mm)	70	70	70	80	80	85	85	85	Breite (mm)	80	148	148	148	148	148
Höhe (mm)	170	270	270	298	298	257	298	298	Höhe (mm)	298	148	148	448	448	448
Tiefe (mm)	90	110	120	120	120	120	120	120	Tiefe (mm)	120	120	120	120	120	120
Gewicht (kg)	0,8	1,7	1,2	2,4	1,4	2,1	2,8	1,8	Gewicht (kg)	2,4	2,0	2,0	4,4	4,0	3,4
Inkl. Erstbefüllung		•		•					Inkl. Erstbefüllung				•	•	•



FLÜSSIG-SEIFENSPENDER PP 107
LINIE 200-ml-Tank





923060 3 V-Netzteil für Sensor-Seifenspender



FLÜSSIG-SEIFENSPENDER PP 101 LINIE 700-ml-Tank



FLÜSSIG-SEIFENSPENDER PP 102 UNE 1100-ml-Tank



SEIFENSCHAUM-SPENDER PP 103
LINE 400-ml-Flasche



HANDSCHUHSPENDER







FLÜSSIG-SEIFENSPENDER L 109
LINE 950-ml-Flasche



SENSOR-FLÜSSIGSEIFENSPENDER
L 109e
LINE 500-ml-Flasche



HANDPFLEGE-KOMBINATION WP 575
UNE 950-ml-Flaschen 950-ml-Desi-Tank



SENSOR-HANDPFLEGE- (ICC) WP 575e
LINIE 950-ml-Flaschen 950-ml-Desi-Tank

Zubehör Handpflege-kombination

WP 575 - Aufstecktank

WP 575e - Aufstecktank, Netzteil für eModul



Aufputz

A-Linie



P-Linie



L-Linie



Sensor-Technik

Im Überblick	Flüssigseifenspend	ler/Seifenschaumsp	ender			Im Überblick	Flüssigseifenspend Sensor-Flüssigseife		Handschuh- spender	Handpflegekombi	Handpflegekombination	
	PP 107	PP 17	PP 101	PP 102	PP 103		L 109	L 109e	WP 123	WP 575	WP 575e	
Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	
Berührungslos						Berührungslos		•			•	
Fassungsvermögen (ml)	200	200	700	1100	400	Fassungsvermögen (ml) / Stück	950	500	1 Box	3 x 950	3 x 950	
Behälter	Tank	Tank	Tank	Tank	Einwegflasche	Behälter	Einwegflasche	Einwegflasche		Einwegflaschen/Tank	Einwegflaschen/Tank	
Betriebsmittel	Seife, Handlotion	Seife, Handlotion	Seife, Handlotion	Seife, Handlotion	Seifenschaum- konzentrat	Betriebsmittel	Seife, Handlotion	Seife, Handlotion	Einweg- Handschuhe	Seife, Handlotion, Desinfektionsmittel	Seife, Handlotion, Desinfektionsmittel	
Edelstahl (WN)	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	Edelstahl (WN)	1.4404	1.4404	1.4301	1.4404	1.4404	
Vollverschweißtes Gehäuse						Vollverschweißtes Gehäuse	•	•		•	-	
Zylinderschloss	•		•	•		Zylinderschloss		•		•	•	
Breite (mm)	70	70	80	80	80	Breite (mm)	148	148	250	298	298	
Höhe (mm)	172	172	248	298	298	Höhe (mm)	298	298	138	298	298	
Tiefe (mm)	90	90	120	120	120	Tiefe (mm)	130	130	88	121	121	
Gewicht (kg)	0,8	0,8	1,0	1,1	2,4	Gewicht (kg)	2,9	3,3	1,1	5,3	6,4	
Inkl. Erstbefüllung					•	Inkl. Erstbefüllung		-		■(Seife, Handlotion)	■(Seife, Handlotion)	











Zubehör Flüssigseifenspender

937201 850 ml-Aufstecktank

Kompatible Spender s. Tabelle

923060 3 V-Netzteil für Sensor-Seifenspender

AC 425 **Piktogramm Seife** Zum Kleben













FLÜSSIG-SEIFENSPENDER WP 174
LINIE 200-ml-Tank

FLÜSSIG-SEIFENSPENDER WP 174-2 LINE 950-ml-Flasche

SEIFENSCHAUM-**SPENDER** WP 174-5
LINE 400-ml-Flasche



SENSOR-FLÜSSIG- (IIC) SEIFENSPENDER

WP 174e LINE 200-ml-Tank

SENSOR-FLÜSSIG- (ICA)
SEIFENSPENDER WP 174e-2
LINIE 950-ml-Flasche

Schrank/Spiegel

A-Linie

((Sensor-Technik

lm Überblick	Flüssigseifenspend	er				Im Überblick	Flüssigseifenspender					
	WP 173	WP 173-1	WP 173-5	WP 173e	WP 173e-1		WP 174	WP 174-2	WP 174-5	WP 174e	WP 174e-2	
Montageart	Schrank	Schrank	Schrank	Schrank	Schrank	Montageart	hinter Spiegel	hinter Spiegel	hinter Spiegel	hinter Spiegel	hinter Spiegel	
Befüllung	von oben	von oben	von oben	von oben	von oben	Befüllung	von unten	von unten	von unten	von unten	von unten	
Berührungslos				•	•	Berührungslos				•	•	
Fassungsvermögen (ml)	500/850/950	200	400	500/850/950	200	Fassungsvermögen (ml)	200	500/850/950	400	200	500/850/950	
Behälter	Einwegflasche	Tank	Einwegflasche	Einwegflasche	Tank	Behälter	Tank	Einwegflasche	Einwegflasche	Tank	Einwegflasche	
Optionaler Aufstecktank 850 ml				•		Optionaler Aufstecktank 850 ml		•			•	
Betriebsmittel	Seife, Handlotion	Seife, Handlotion	Seifenschaumkonzentr.	Seife, Handlotion	Seife, Handlotion	Betriebsmittel	Seife, Handlotion	Seife, Handlotion	Seifenschaumkonzentr.	Seife, Handlotion	Seife, Handlotion	
Edelstahl (WN)	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	Edelstahl (WN)	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	
Breite (mm)	67	67	67	87	87	Breite (mm)	69	91	69	86	86	
Höhe (mm)	247 (221)	150	150	289 (251)	174	Höhe (mm)	153	301 (263)	230	207	287 (248)	
Tiefe (mm)	97	88	120	130	120	Tiefe (mm)	104	98	127	148	148	
Gewicht (kg)	2,7	0,7	0,9	1,6	1,0	Gewicht (kg)	0,5	1,5	1,2	1,2	2,2	
Inkl. Erstbefüllung	•					Inkl. Erstbefüllung		•				





SENSOR-FLÜSSIG- (((Q)) SEIFENSPENDER WP 102e-7
UNE 950-ml-Tank



DESINFEKTIONS-MITTELSPENDER PP 102-7 LINE 950-ml-Tank



DESINFEKTIONS-MITTELSPENDER LINIE 500-ml-Flasche

DESINFEKTIONS-

MITTELSPENDER

1000-ml-Flasche

Abb. mit Zubehör



DESINFEKTIONS-MITTELSPENDER LINE 950-ml-Tank



SENSOR-DESINFEKTIONS- (III) MITTELSPENDER





DESINFEKTIONS-MITTELSPENDER LINIE 950-ml-Tank





DESINFEKTIONS-MITTELSPENDER WP 174-7
LINIE 950-ml-Tank

SENSOR-DESINFEKTIONS-MITTELSPENDER



Zubehör Flüssigseifen-spender

WP 102e-7 - Netzteil für eModul

Zubehör Desinfektionsmittelspender

WP 120 - Edelstahlblende, abschließbar

WP 121 - Edelstahlblende, abschließbar

WP 120 - Auffangschale

WP 121 - Auffangschale

WP 173e-7 - Netzteil für eModul

WP 174e-7 - Netzteil für eModul

WP 208e-7 – Netzteil für eModul



Schrank/Spiegel



Aufputz Unterputz



A-Linie



P-Linie



Sensor-Technik

lm Überblick	Desinfektions	mittelspender						Im Überblick	Desinfektionsmittelspender				
	WP 102-7	WP 102e-7	WP 208-7	WP 208e-7	WP 120	WP 121	PP 102-7		WP 173-7	WP 173e-7	WP 174-7	WP 174e-7	
Montageart	Aufputz	Aufputz	Unterputz	Unterputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Montageart	Schrank	Schrank	hinter Spiegel	hinter Spiegel	
Berührungslos		•						Berührungslos					
Fassungsvermögen (ml)	950	950	950	950	500	1000	950	Fassungsvermögen (ml)	950	950	950	950	
Behälter	Tank	Tank	Tank	Tank	Einwegflasche	Einwegflasche	Tank	Behälter	Tank	Tank	Tank	Tank	
Betriebsmittel	Desinfektions- mittel	Desinfektions- mittel	Desinfektions- mittel	Desinfektions- mittel		Seife, Handlotion Desinfektionsmittel	Desinfektions- mittel	Betriebsmittel	Desinfektions- mittel	Desinfektions- mittel	Desinfektions- mittel	Desinfektions- mittel	
Edelstahl (WN)	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4301	1.4301	1.4404	Edelstahl (WN)	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	
Vollverschweißtes Gehäuse	•	•						Vollverschweißtes Gehäuse					
Zylinderschloss	•	•			optional	optional	•	Zylinderschloss					
Breite (mm)	80	86	148	148	80	92	80	Breite (mm)	71	87	71	86	
Höhe (mm)	298	298	448	448	245	290	298	Höhe (mm)	229	248	230	242	
Tiefe (mm)	120	121	120	120	220	225	120	Tiefe (mm)	110	120	121	150	
Gewicht (kg)	1,4	1,8	3,0	3,4	1,0	1,2	1,1	Gewicht (kg)	0,5	1,1	0,7	1,3	
Inkl. Erstbefüllung								Inkl. Erstbefüllung					



Im Überblick	Tischseifenspe	nder, Tischdesin	fektionsmittels _l	oender aus Mes	sing verchromt		Im Überblick	Tisch- und Wandseifenspender, Tischdesinfektionsmittelspender aus Edelstahl						
	WP 189-1	WP 190	WP 193	WP 191-1	WP 192-1	WP 122-1		WP 122-3	WP 189-3	WP 191-3	WP 192-3	WP 194	WP 195	WP 195-10
Montageart	Waschtisch	Waschtisch	Waschtisch	Waschtisch	Waschtisch	Waschtisch	Montageart	Waschtisch	Waschtisch	Waschtisch	Waschtisch	Panele	Waschtisch	Waschtisch
Befüllung	von oben	von oben	von oben	von oben	von oben	von oben	Befüllung	von oben	von oben	von oben	von oben	zentral	von oben	von oben
Fassungsvermögen (ml)	500	500	500	500	500	500	Fassungsvermögen (ml)	500	500	500	500	zentraler Tank	500	500
Behälter	Flasche	Flasche	Flasche	Flasche	Flasche	Flasche	Behälter	Flasche	Flasche	Flasche	Flasche	Tank	Flasche	Flasche
Betriebsmittel	Seife	Seife	Seife	Seife	Seife	Desinfektionsmittel	Betriebsmittel	Desinfektionsmittel	Seife	Seife	Seife	Seife	Seife	Seife
Werkstoff	Messing verchromt	Messing verchromt	Messing verchromt	Messing verchromt	Messing verchromt	Messing verchromt	Werkstoff	Edelstahl 1.4404	Edelstahl 1.4404	Edelstahl 1.4404	Edelstahl 1.4404	Edelstahl 1.4404	Edelstahl 1.4404	Edelstahl 1.4404
Optional 250-ml-/1000-ml-Flasche			•		•		Optional 250-ml-/1000-ml-Flasche	-	•	•	•			
Optional 500-ml-Edelstahlflasche	•	-	-	•	-	•	Optional 500-ml-Edelstahlflasche	-	•	-	•			
abschließbar	•		•				abschließbar		•					
Breite (mm)	32	40	45	38	38	30	Breite (mm)	30	32	38	38	38	30	30
Höhe (mm)	111	63	82	62	208	86	Höhe (mm)	86	111	62	208	38	125	274
Tiefe (mm)	103	130	153	109	149	110	Tiefe (mm)	110	103	109	149	124	105	105
Ausladung (mm)	66	62	111	74	111	76	Ausladung (mm)	76	66	74	111	80	75	75
Gewicht (kg)	1,0	0,6	1,2	0,7	1,6	0,7	Gewicht (kg)	0,7	1,0	0,7	1,6	0,9	0,9	1,4



HANDTUCHSPENDER



WP 113 ca. 500 Papier-handtücher

HÄNDE TROCKNEN

_	MONTAGEARTEN	S. 50
_	WISSENSWERTES	S. 52
	WANDMONTAGE	
	A-LINIE, L-LINIE	S. 54
	P- LINIE	S. 55
	SCHRANKMONTAGE	
	HINTERSPIEGELMONTAGE	S. 56
_	WANDMONTAGE	
	HANDTUCHHALTER	S. 56
	TISSUESPENDER	S. 57
_	WASCHTISCHMONTAGE	S. 57
	WANDMONTAGE	
		C
	ELEKTR. HÄNDETROCKNER	S. 58
	ELEKTR. PAPIERROLLENSPENDER	S. 58











EINBAU









KLAPPENSICHERUNGEN öffnen die Frontklappe nur so weit, wie es zum Nachfüllen erforderlich ist, bei Bedarf auch ganz.

GRÖSSE ENTSCHEIDET



IMMER FORT

FALL

SICHER



HYGIENE SPARSAM



MODULARER AUFBAU

Alle elektrisch-mechanischen und elektronischen Komponenten der Geräte sind so verbaut, dass sie im Servicefall schnell und einfach durch Austausch repariert werden können.



SERVICE FREUNDLICH





SICHER VERSTAUT



HANDTUCHSPENDER





HANDTUCHSPENDER





HANDTUCHSPENDER





HANDTUCHSPENDER





HANDTUCHSPENDER

L 113
UNIE ca. 500 Papierhandtücher



L 111 LINIE ca. 750 Papier-handtücher



HANDTUCHSPENDER





PP 113
LINIE ca. 500 Papierhandtücher

HANDTUCHSPENDER



HANDTUCHSPENDER





HANDTUCHSPENDER

I P	PP 111 ca. 750 Papier-
LINIE	ca. 750 Papier-



HANDTUCHSPENDER





Unterputz



A-Linie



P-Linie



L-Linie

lm Überblick	Handtuchspende	er					Im Überblick	Handtuchspend	Handtuchspender					
	WP 113	WP 111	WP 114	WP 112	L 113	L 111		PP 108	PP 113	PP 115	PP 111	PP 13		
Montageart	Aufputz	Aufputz	Unterputz	Unterputz	Aufputz	Aufputz	Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz		
Füllmenge ca. (Stück)	500	750	250	500	500	750	Füllmenge ca. (Stück)	250	500	500 (schmal)	750	500		
Gefaltete Papiergröße ca., Falzung	25×11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z	25×11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z	25×11,5 cm, V/Z	Gefaltete Papiergröße ca., Falzung	25 x 11,5 cm, V/Z	25×11,5 cm, V/Z	22×8,5 cm, V / Z / W	25×11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z		
Tiefgezogenene Papierentnahme	•	•	•	•	•	•	Tiefgezogenene Papierentnahme							
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301		
Zylinderschloss	•	•	•	•	•	•	Zylinderschloss	•	•	•	•			
Breite (mm)	298	298	298	298	298	298	Breite (mm)	265	265	230	265	298		
Höhe (mm)	298	448	298	448	298	448	Höhe (mm)	172	298	298	448	298		
Tiefe (mm)	120	120	120	120	130	130	Tiefe (mm)	120	120	90	120	120		
Gewicht (kg)	3,2	4,4	3,7	4,8	3,4	4,2	Gewicht (kg)	2,0	2,3	2,3	3,2	3,3		
Inkl. Erstbefüllung	•	•	-	•	•	•	Inkl. Erstbefüllung							



HANDTUCHSPENDER



HANDTUCHSPENDER



HANDTUCHSPENDER



HANDTUCHSPENDER





HANDTUCHSPENDER

HANDTUCHSPENDER





HANDTUCHSPENDER



Zubehör

AC 426 Piktogramm Papier Zum Kleben







AC 230 LINIE Breite 300 mm



AC 231 LINE Breite 450 mm



AC 232 LINE Breite 600 mm



TISSUESPENDER





Aufputz





Waschtisch



A-Linie

Im Überblick	Papierhandtuch	nspender		Handtuchhalte	r		Im Überblick	Papierhandtuchspender				Tissuespende
	WP 175	WP 176	WP 176-1	AC 230	AC 231	AC 232		WP 165	WP 166	WP 170	WP 117	WP 118
Montageart	Schrank	Hinter Spiegel	Hinter Spiegel	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Montageart	Waschtisch vorne	Waschtisch vorne	Waschtisch vorne	Waschtisch oben	Aufputz
Befüllung	von oben	von unten	von vorne				Befüllung	von vorne (Klappe)	von vorne (Klappe)	von vorne (Schublade)	von oben	Klappdeckel
Füllmenge ca. (Stück)	500	500	500				Füllmenge ca. (Stück)	250	250	500	250	1 Kleenex®-Box
Gefaltete Papiergröße ca./ Falzung	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z				Gefaltete Papiergröße ca./ Falzung	25 x 11,5 cm, C/V/Z	25 x 11,5 cm, C/V/Z	25 x 11,5 cm, C/V/Z	25 x 11,5 cm, C/V/Z	
Tiefgezogenene Papierentnahme	•	•	•				Tiefgezogenene Papierentnahme	•	-	•		
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4305	1.4305	1.4305	Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Vollverschweißtes Gehäuse			•				Vollverschweißtes Gehäuse	•		•		
Zylinderschloss			•				Zylinderschloss	•	•	•		
Breite (mm)	298	298	298	300	450	600	Breite (mm)	326	298	298	200	269
Höhe (mm)	298	360	385	58	58	58	Höhe (mm)	173	148	148	300	122,5
Tiefe (mm)	121	120	135	40	40	40	Tiefe (mm)	164	164	310	185	76
Gewicht (kg)	2,4	4,4	5,3	0,5	0,6	0,8	Gewicht (kg)	3,4	3,1	5,6	3,9	1,5
Inkl. Erstbefüllung	•						Inkl. Erstbefüllung	-	-	-		








WP 1100 (((A))







ELEKTRISCHER PAPIERROLLENSPENDER



WP 1300 UNE Netzbetrieb






WP 1301 (ICM)
LINIE Batteriebetrieb



WP 1310
UNE Netzbetrieb









ELEKTRISCHER
PAPIERROLLENSPENDER
MIT RESERVEROLLE
WP 1400
LINE Netzbetrieb







WP 1401 (II)
UNIE Batteriebetrieb









Aufputz



Unterputz



A-Linie



((C)) Sensor-Technik

Im Überblick	Elektrische Hö	indetrockner
	WP 1100	WP 1200
Montageart	Aufputz	Unterputz
Berührungslos	•	•
Anschlussleistung	2000 W	2000 W
SEV	•	•
Trockenzeit	<30 s	<30 s
Relat. Geräuschentwickl.	niedrig	niedrig
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301
Vollverschweißtes Gehäuse	-	•
Breite (mm)	298	298
Höhe (mm)	396	396
Tiefe (mm)	150	150
Gewicht (kg)	7,2	7,2

Im Überblick	Elektrische Pa	ıpierrollen spen	der		Im Überblick	Elektrische Papierrollenspender					
	WP 1300	WP 1301	WP 1310	WP 1311		WP 1400	WP 1401	WP 1410	WP 1411		
Montageart	Aufputz	Aufputz	Unterputz	Unterputz	Montageart	Aufputz	Aufputz	Unterputz	Unterputz		
Berührungslos	_	•		•	Berührungslos	•					
Anschlussart	230 V / 50 Hz	4x1,5 V Batterien	230 V / 50 Hz	4x1,5 V Batterien	Anschlussart	230 V / 50 Hz	4x1,5 V Batterien	230 V / 50 Hz	4x1,5 V Batterie		
TÜV/GS	_				TÜV/GS	•					
Füllmenge	1 Rolle Ø180 x 215mm	Füllmenge	1 Rolle Ø180 x 215mm	1 Rolle Ø180 x 215mm	1 Rolle Ø180 x 215mm	1 Rolle Ø180 x 215mm					
Reserverolle					Reserverolle	T		•			
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301		
Vollverschweißtes Gehäuse	-	-	-	•	Vollverschweißtes Gehäuse	-	-	-	•		
Zylinderschloss					Zylinderschloss						
Breite (mm)	350	350	350	350	Breite (mm)	350	350	350	350		
Höhe (mm)	448	448	448	448	Höhe (mm)	580	580	580	580		
Tiefe (mm)	210	210	210	210	Tiefe (mm)	210	210	210	210		
Gewicht (kg)	10,3	10,3	10,3	10,3	Gewicht (kg)	12,4	12,4	12,4	12,4		
Inkl. Erstbefüllung	•	•	•	•	Inkl. Erstbefüllung	•	•	•	•		



ABFALL SAMMELN

_	MONTAGEARTEN	S. 6
-	WISSENSWERTES	S. 6
_	WANDMONTAGE, OBEN OFFEN	
	A-LINIE, P-LINIE	S. 6
	L-LINIE	S. 6
	WANDAGNITA OF	
-	WANDMONTAGE FREISTEHEND AUF DEM BODEN, GESCHLOS	SSEN
	A-LINIE	S. 6
_	WASCHTISCHMONTAGE	
	A-LINIE, L-LINIE	S. 6
	WANDMONTAGE	
-	FREISTEHEND AUF DEM BODEN	
	ABFALLKÖRBE A- UND P-LINIE	S. 7
	WASCHTISCHMONTAGE, KLAPPEN UND R	ING
	BEDIENUNG VON VORNE	S. 7

BEDIENUNG VON OBEN

S. 73



















GEWEBESTANDBEUTEL aus reißfestem, waschbarem, faserverstärktem Material. Einfach durch Herausnahme zu entleeren – Müllsäcke werden nicht benötigt.

BEUTEL LOS



MULTIFUNKTIONAL

ABFALLKÖRBE

kunststoffbeschichtet.

eignen sich zur Wandmontage, Bodenaufstellung oder werden im Waschtisch integriert. Die Befestigung ist unsichtbar, dank Ösen in der zweiten Gitterreihe. Erhältlich in Edelstahl, verchromt oder

PLUS PUNKTE



FEINGEMACHT

GUT



sind der WP 133 (Aufputz) bzw. WP 134 (Unter putz) mit selbstschließender, feuerhemmender Einwurfklappe. Mit passendem Hygieneeinsatz verwandeln sie sich zu Hygieneabfallbehältern.



ABFALLBEHÄLTER





ABFALLBEHÄLTER





ABFALLBEHÄLTER





ABFALLBEHÄLTER





ABFALLBEHÄLTER





ABFALLBEHÄLTER





ABFALLBEHÄLTER





ABFALLBEHÄLTER





ABFALLBEHÄLTER





ABFALLBEHÄLTER

ABFALLBEHÄLTER

L 133 LINIE 12 Liter











	1.11:
	L-Lin
IE	

Im Überblick	Abfallbehälter oben offen							Im Überblick	Abfallbehälter oben offen				
	WP 126 WP 152 WP 183 PP 126 PP 152 PP 182 WP 147							L 186	L 184	L 133	L 187	L 185	
Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz/Boden		Aufputz	Aufputz/Boden	Unterputz	Montageart	Aufputz	Aufputz/Boden	Aufputz	Aufputz	Aufputz/Boden
Fassungsvermögen (Liter)	23	34	60	23	34	45	32	Fassungsvermögen (Liter)	24	32	12	24	32
Ausstattung	Gewebe- standbeutel	Gewebe- standbeutel	Gewebe- standbeutel	Gewebe- standbeutel	Gewebe- standbeutel	Gewebe- standbeutel	Abfallkorb	Ausstattung			Abfallkorb		
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Front gelocht								Front gelocht	•	•			
Zylinderschloss								Zylinderschloss			•		
Breite (mm)	298	298	400	298	298	298	298	Breite (mm)	298	298	298	298	298
Höhe (mm)	448	598	600	448	598	598	898	Höhe (mm)	448	598	598	448	598
Tiefe (mm)	170	190	250	170	190	250	220	Tiefe (mm)	180	180	140	180	180
Gewicht (kg)	3,8	5,6	7,4	3,0	3,4	3,6	11,5	Gewicht (kg)	3,8	4,7	5,4	3,8	4,7

Zubehör

WP 18 - Hygienebehälter - Für WP 180 - Für WP 181

WP 33 – Hygienebehälter - Für WP 133

WP 34 – Hygienebehälter - Für WP 134



ABFALLBEHÄLTER



WP 180 LINIE 36 Liter



ABFALLBEHÄLTER







ABFALLBEHÄLTER



WP 198
LINE 43 Liter



ABFALLBEHÄLTER





ABFALLBEHÄLTER



WP 133 LINIE 12 Liter



ABFALLBEHÄLTER



WP 131





LINIE 35 Liter



Aufputz

Unterputz


Waschtisch

A LINIE

A-Linie

IE	L-Lini

Im Überblick	Abfallbehälter mit l	Einwurfklappe				Im Überblick	Abfallbehälter für Waschtischmontage				
	WP 181	WP 180	WP 134	WP 133	WP 131		WP 139	WP 188	WP 198	L 188	L 190
Montageart	Aufputz/Boden	Aufputz/Boden	Unterputz	Aufputz	Aufputz	Montageart	Waschtisch	Waschtisch	Waschtisch	Waschtisch	Waschtisch
Fassungsvermögen (Liter)	36	36	11	12	16	Fassungsvermögen (Liter)	18	40	43	35	43
Feuerhemmende Einwurfklappe		oben	vorne	vorne	vorne	Feuerhemmende Einwurfklappe	vorne	opt.	opt.	opt.	opt.
Abfallkorb		•	•	•	•	Abfallkorb	•		•		
Kunststoff-Hygienebehälter			opt. WP 34	opt. WP 33		Kunststoff-Hygienebehälter					
Zylinderschloss		•	•	•	-	Zylinderschloss	•		•		•
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Vollverschweißtes Gehäuse		•	•	•	•	Vollverschweißtes Gehäuse	•	•	•	•	•
Front gelocht						Front gelocht				•	•
Breite (mm)	298	298	298	298	448	Breite (mm)	298	298	298	298	298
Höhe (mm)	598	598	598	598	598	Höhe (mm)	448	448	450	448	450
Tiefe (mm)	308	308	120	140	120	Tiefe (mm)	310	300	510	297	510
Gewicht (kg)	9,6	9,6	5,7	5,7	7,9	Gewicht (kg)	7,1	7,5	8,0	5,8	8,0



ABFALLKORB




WP 151 LINIE 48 Liter Verchromt



WP 151-1 48 Liter Edelstahl

WP 151-2 WP 151 Kunststoffbeschichtet



ABFALLKORB



WP 150
LINIE 72 Liter Verchromt



WP 150-1 LINIE 72 Liter Edelstahl






ABFALLKORB




WP 201 Verchromt



ABFALLKORB



WP 197
LINE 44 Liter Verchromt



ABFALLKORB



WP 196
LINIE 52,5 Liter Verchromt



ABFALLKORB





Aufputz





A-Linie




P-Linie

Im Überblick	Abfallkörbe					Im Überblick	Abfallkörbe					
	WP 151	WP 151-1	WP 151-2	WP 150	WP 150-1	WP 150-2		WP 201	WP 197	WP 196	PP 151	
Montageart	Aufputz/Boden	Aufputz/Boden	Aufputz/Boden	Aufputz/Boden	Aufputz/Boden	Aufputz/Boden	Montageart	Aufputz/ Waschtisch	Aufputz/ Waschtisch	Aufputz/ Waschtisch	Aufputz/Boden	
Fassungsvermögen (Liter)	48	48	48	72	72	72	Fassungsvermögen (Liter)	35	44	52,5	60	
Oberfläche	verchromt	Edelstahl 1.4301	kunststoffbeschichtet	verchromt	Edelstahl 1.4301	kunststoffbeschichtet	Oberfläche	verchromt	verchromt	verchromt	Edelstahl 1.4301	
Wandbefestigungsöse in 2. Gitterreihe	-	-	•	•	•	•	Wandbefestigungsöse in 2. Gitterreihe	•	•	•	•	
Breite (mm)	400	400	400	400	400	400	Breite (mm)	350	350	350	400	
Höhe (mm)	600	600	600	600	600	600	Höhe (mm)	400	500	600	600	
Tiefe (mm)	200	200	200	300	300	300	Tiefe (mm)	250	250	250	250	
Gewicht (kg)	1,1	1,1	1,1	1,3	1,3	1,3	Gewicht (kg)	0,9	0,9	1,1	2,9	









EINWURFKLAPPE SELBSTSCHLIESSEND WP 154-1

EINWURFKLAPPE SELBSTSCHLIESSEND WP 158-1

EINWURFKLAPPE SELBSTSCHLIESSEND WP 154





WP 146-1



EINWURFRING





EINWURFRAHMEN





EINWURFRING





Waschtisch

A-Linie

lm Überblick	Abfallabwürfe											
	WP 135	WP 136	WP 146-1	WP 159-1	WP 158-1	WP 154	WP 154-1	WP 145	WP 159			
Montageart	Waschtisch vorne	Waschtisch vorne	Waschtisch vorne	Waschtisch vorne	Waschtisch oben							
Selbstschließend	•	•			•	•	•					
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301			
Breite (mm) / Durchmesser	298	326	298	Ø 150	170	170	300	170	Ø 150			
Höhe (mm)	148	173	148		170	235	235	170				
Tiefe (mm)	32	32	20	20	30	30	30	100	100			
Gewicht (kg)	0,8	0,8	0,5	0,2	0,9	0,9	1,5	0,7	0,4			



KOMBI-NATIONEN

_ MONTAGEARTEN	S. <i>7</i> 6
_ WISSENSWERTES	S. 78
_ WANDMONTAGE	
(SEIFE, PAPIER, ABFALL)	S. 80
WASCHTISCHMONTAGE	
_ WASCHTISCHMONTAGE (PAPIER, ABFALL)	S. 84
(FAFILK, ADIALL)	J. 04
_ WANDMONTAGE (PAPIER, ABFALL)	S. 85
_ WANDMONTAGE (SEIFE, PAPIER)	
SPIEGELSCHRÄNKE UND SPIEGEL	S. 88

KOMBINATION











MONTAGE
Elegant und mit weniger Reinigungsaufwand. Bei den Modellen WP 610 und WP 612 ist ein fliesenbündiger Einbau möglich.



0

AUFPUTZ-



PLATZ

SPAREN

PLUS PUNKTE





WERT ERHALTEN

MODULARER AUFBAU



KOMBINATION

80

KOMBINATION











Zubehör

WP 34 Hygienebehälter



Kompatible Spender s. Tabelle

923060 3 V-Netzteil für Sensor-Seifenspender



Aufputz



Unterputz



A-Linie



(((C)) Sensor-Technik

Im Überblick	Kombinationen (Seife, Papier	Kombinationen (Seife, Papier, Abfall)										
	WP 500e	WP 510e	WP 500	WP 500-5	WP 510	WP 510-5						
Montageart	Unterputz	Aufputz	Unterputz	Unterputz	Aufputz	Aufputz						
Berührungsloser Seifenspender	•	•										
Fassungsvermögen (ml)	950	950	950	400	950	400						
Behälter	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche						
Optionaler Aufstecktank 850 ml	•	•	•									
Betriebsmittel	Seife, Handlotion	Seife, Handlotion	Seife, Handlotion	Seifenschaumkonzentrat	Seife, Handlotion	Seifenschaumkonzentro						
Füllmenge Papierhandtücher ca. (Stück)	250	250	250	250	250	250						
Gefaltete Papiergröße ca., Falzung	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z						
Fassungsvermögen Abfallkorb (Liter)	11	11	11	11	11	11						
Optionaler Kunststoff-Hygienebehälter	•	•	•	•		•						
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301						
Zylinderschloss	•	•	•	•		•						
Breite (mm)	298	298	298	298	298	298						
Höhe (mm)	1348	1348	1348	1348	1348	1348						
Tiefe (mm)	120	120	120	120	120	120						
Gewicht (kg)	15,8	15,8	15,4	14,9	15,4	14,9						
Inkl. Erstbefüllung			T	-	.							





KOMBINATION

WP 5420

WP 5425

WP 5725

WP 5720


Aufputz

Unterputz



A-Linie

Im Überblick	Kombinationen (Seife,	Papier, Abfall)			Im Überblick	Kombinationen (Seife, Papier, Abfall)			
	WP 5415	WP 5410	WP 5715	WP 5710		WP 5425	WP 5420	WP 5725	WP 5720
Montageart	Aufputz	Unterputz	Aufputz	Unterputz	Montageart	Aufputz	Unterputz	Aufputz	Unterputz
Fassungsvermögen (ml)	950	950	950	950	Fassungsvermögen (ml)	950	950	950	950
Behälter	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche	Behälter	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche
Betriebsmittel	Seife, Handlotion	Seife, Handlotion	Seife, Handlotion	Seife, Handlotion	Betriebsmittel	Seife, Handlotion	Seife, Handlotion	Seife, Handlotion	Seife, Handlotion
Füllmenge Papierhandtücher ca. (Stück)	500	500	750	750	Füllmenge Papierhandtücher ca. (Stück)	500	500	750	750
Gefaltete Papiergröße ca., Falzung	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z	Gefaltete Papiergröße ca., Falzung	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z
Fassungsvermögen Abfallkorb (Liter)	48	48	72	72	Fassungsvermögen Abfallkorb (Liter)	48	48	72	72
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Zylinderschloss		•	•	•	Zylinderschloss		•	•	•
Breite (mm)	448	448	448	448	Breite (mm)	448	448	448	448
Höhe (mm)	1198	1198	1348	1348	Höhe (mm)	1198	1198	1348	1348
Tiefe (mm)	220	220	320	320	Tiefe (mm)	220	220	320	320
Gewicht (kg)	20,6	20,6	26,7	26,7	Gewicht (kg)	21,6	21,6	30,4	30,4
Inkl. Erstbefüllung	-	-		•	Inkl. Erstbefüllung	-		-	-



Im Überblick	Kombinationen (Papier,	Kombinationen (Papier, Abfall)					
	WP 511	WP 520					
Montageart	Waschtisch / Aufputz	Waschtisch					
Füllmenge Papierhandtücher ca. (Stück)	250	500					
Gefaltete Papiergröße ca., Falzung	25 x 11,5 cm, C / V/Z	25 x 11,5 cm, C / V/Z					
Fassungsvermögen Abfallkorb (Liter)	11	18					
Feuerhemmende Einwurfklappe		•					
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301					
Zylinderschloss		•					
Breite (mm)	298	298					
Höhe (mm)	645	596					
Tiefe (mm)	164	310					
Gewicht (kg)	8,5	11,9					
Inkl. Erstbefüllung		•					

lm Überblick	Kombinationen (Papierrolle, Abfall)									
	WP 5455	WP 5456	WP 5450	WP 5451						
Montageart	Aufputz	Aufputz	Unterputz	Unterputz						
Berührungsloser Papierrollenspender	•		-	-						
Anschlussart	230 V / 50 Hz	4 x 1,5 V Batterien	230 V / 50 Hz	4 x 1,5 V Batterien						
Füllmenge	1 Rolle Ø180 x 215mm	1 Rolle Ø180 x 215mm	1 Rolle Ø180 x 215mm	1 Rolle Ø180 x 215mm						
TÜV/GS	•		•							
Funktionsmodul wechselbar	•	•	•	•						
Abfallkorb, Fassungsvermögen (Liter)	48	48	48	48						
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301						
Zylinderschloss	•		•	•						
Breite (mm)	448	448	448	448						
Höhe (mm)	1348	1348	1348	1348						
Tiefe (mm)	220	220	220	220						
Gewicht (kg)	25,8	25,8	25,8	25,8						
Inkl. Erstbefüllung	•			=						













KOMBINATION









KOMBINATION





KOMBINATION







KOMBINATION







KOMBINATION KOMBINATION







Im Überblick	Kombinationen (Papier, Abfall)												
	WP 5015	WP 5010	WP 5125	WP 5120	WP 5115	WP 5110	WP 501	WP 535	WP 530	WP 545	WP 540	WP 610	WP 612
Montageart	Aufputz	Unterputz	Aufputz	Unterputz	Aufputz	Unterputz	Unterputz	Aufputz	Unterputz	Aufputz	Unterputz	Unterputz	Unterputz
Flächenbündiger Einbau												•	•
Füllmenge Papierhandtücher ca. (Stück)	250	250	500	500	500	500	250	250	250	500	500	750	250
Gefaltete Papiergröße ca., Falzung	25 x 11,5 cm, V/Z	25×11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z	25×11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, C / V / Z	25 x 11,5 cm, V/Z					
Fassungsvermögen Abfallkorb (Liter)	32	32	32	32	32	32	11	11	11	11	11	13	7
Feuerhemmende Einwurfklappe							•	•	•	•	•		
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Zylinderschloss	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Breite (mm)	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298
Höhe (mm)	1048	1048	1198	1198	1198	1198	645	898	898	1048	1048	1198	748
Tiefe (mm)	220	220	220	220	220	220	164	120	120	120	120	140	140
Gewicht (kg)	13,4	13,4	14,7	14,7	14,4	14,4	8,5	9,3	9,3	10,6	10,6	18,2	11,7
Inkl. Erstbefüllung			•	•	•		•		•	•	•	•	-







KOMBINATION

Im Überblick

WP 550
LINIE Seifenspender

WP 550e
UNIE Sensor-Seifenspender

Kombinationen (Seife, Papier)

WP 550

WP 550-5
UNIE Seifenschaumspender

WP 550e WP 550-5



SPIEGELSCHRANK



WP 600
UNIE Seifenspender



WP 600e Sensor-Seifenspender



WP 600-5

LINE Seifenschaumspender



SPIEGELSCHRANK



WP 650
LINIE Seifenspender



WP 650e Sensor-Seifenspender



WP 650-5
LINE Seifenschaumspender



EDELSTAHLSPIEGEL



WP 601 - WP 604



Zubehör

937201 850 ml-Aufstecktank

Kompatible Spender s. Tabelle

923060 3 V-Netzteil für Sensor-Seifenspender

Beleuchtungsset für WP 600

727893 Beleuchtungsset für WP 650



Aufputz





A-Linie



Sensor-Technik

	änke mit inte Papierspend					Im Überblick	Ede
WP 600	WP 600e	WP 600-5	WP 650	WP 650e	WP 650-5		v
Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Montageart	,
						Edelstahl (WN)	
950	950	400	950	950	400	Breite (mm)	
Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche	Höhe (mm)	
•						Gewicht (kg)	
c.·ſ.	C . · C .	C . · []	כייני	C . · C .	C . · []		

Montageart	Unterputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz
Berührungsloser Seifenspender			•			•			•	
Fassungsvermögen Seifenspender (ml)	1000	500	500	400	950	950	400	950	950	400
Behälter	Tank	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche
Optionaler Aufstecktank 850 ml					•	•		•	•	
Betriebsmittel	Seife Handlotion	Seife Handlotion	Seife Handlotion	Seifenschaum- konzentrat	Seife Handlotion	Seife Handlotion	Seifenschaum- konzentrat	Seife Handlotion	Seife Handlotion	Seifenschaum- konzentrat
Füllmenge Papierhandtücher ca. (Stück)	250	500	500	500	500	500	500	750	750	750
Gefaltete Papiergröße ca./ Falzung	25 x 11,5 cm, C / V / Z	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z	25×11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z
Optionales Beleuchtungsset					•		•	•	•	
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Zylinderschloss		•			•	•	•	•	•	•
Breite (mm)	448	400	400	400	450	450	450	600	600	600
Höhe (mm)	148	298	298	298	450	450	450	600	600	600
Tiefe (mm)	164	120	120	120	130	130	130	130	130	130
Gewicht (kg)	4,3	4,4	4,8	3,9	11,5	11,9	11,0	19,4	19,8	18,9
Inkl. Erstbefüllung	nur Papier				•	•	•		■	•

Im Überblick	Edelstahlspiegel*										
	WP 601	WP 602	WP 603	WP 604							
Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz							
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301							
Breite (mm)	600	600	800	700							
Höhe (mm)	600	400	400	500							
Gewicht (kg)	2,9	2,0	2,7	2,8							

^{*} Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich.



ARMATUREN

_ WERKSTOFF: EDELSTAHL 1.4305

_ VARIANTEN

KURZER/LANGER BEDIENARM

NIEDRIGE/HOHE BAUFORM

NORMALDRUCK/NIEDERDRUCK

_ HOCHWERTIGE KOMPONENTEN

KERAMITAL®-KARTUSCHE, NEOPERL®-PERLATOR



Zubehör

WP 199 - Siphonverkleidung

Für Ablaufgarnituren mit Geruchsverschluss DN 32 s. Tabelle



ARMATUR







ARMATUR



WA 100-1 LINIE Normaldruck



WA 200-1 LINIE Niederdruck



ARMATUR



WA 500
LINIE Normaldruck



ARMATUR



WA 110
LINIE Normaldruck



WA 210
LINE Niederdruck



ARMATUR



WA 110-1 LINIE Normaldruck





ARMATUR



WA 510
LINIE Normaldruck




Waschtisch



A-Linie

Im Überblick Armaturen aus Edelstahl Im Überblick Armaturen aus Edelstahl								Siphon- verkleidung				
	WA 100	WA 200	WA 100-1	WA 200-1	WA 500		WA 110	WA 210	WA 110-1	WA 210-1	WA 510	WP 199
Ausführung	Normaldruck	Niederdruck	Normaldruck	Niederdruck	Normaldruck	Ausführung / Montageart	Normaldruck	Niederdruck	Normaldruck	Niederdruck	Normaldruck	Waschtisch
Edelstahl (WN)	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	Edelstahl (WN)	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4301
Höhe Auslauf (mm)	84	84	84	84	92	Höhe Auslauf (mm)	198	198	198	198	201	
Ausladung Auslauf (mm)	120	120	120	120	97	Ausladung Auslauf (mm)	120	120	120	120	97	
Länge Bedienhebel (mm)	40	40	140	140	65	Länge Bedienhebel (mm)	40	40	140	140	65	
Keramische Mischpatrone	-	•	•	•	•	Keramische Mischpatrone	-	•	•	-	-	
Einstellbare Temperatur- begrenzung	•	•	•	•	•	Einstellbare Temperatur- begrenzung	•	•	•	•	•	
Neoperl® Luftsprudler	•	•	•	•		Neoperl® Luftsprudler	-	•	•	-	-	
Breite (mm) / Durchmesser	45	45	45	45	50	Breite (mm) / Durchmesser	45	45	45	45	50	Ø 121
Höhe (mm)	170	170	185	185	172	Höhe (mm)	283	283	283	283	281	268
Tiefe (mm)	155	155	155	155	161	Tiefe (mm)	155	155	185	185	161	
Gewicht (kg)	1,6	1,9	1,6	1,9	2,3	Gewicht (kg)	1,7	2,0	1,7	2,0	2,9	0,9



INDIVIDUELL VVUNSCHGEMÄSS

SONDERKONSTRUKTIONEN

Wir können auch anders! Ergänzend zum Serienprogramm bieten wir spezielle Kundenlösungen an: Produktanpassungen aber auch komplette Neukonstruktionen aus einer Hand und in kurzer Zeit; von der Skizze bis zum fertigen Produkt – Dank eigener Konstruktion und Produktion in Reutlingen.



GLÄNZEND FARBENFROH

ALTERNATIVE OBERFLÄCHEN

Standardmäßig sind unsere Produkte mit einer sogenannten Duplo-Oberfläche versehen: Sie sind matt geschliffen und zusätzlich gebürstet - das Optimum für eine pflegeleichte und hygienische Oberfläche. Alternativ liefern wir auch viele Produkte mit hochglanzpolierter (spiegelnder) Oberfläche oder in fast jedem RAL-Farbton kunststoffpulverbeschichtet (4-stelliger Code). Ganz so, wie es ideal zur Einrichtung oder zu Ihren Wünschen passt.





AUSSTATTUNG UND ACCESSOIRES

VA/ICCENICVA/EDTEC	
_ WISSENSWERTES	
halter und bürsten	S. 100
HYGIENE UND BABY	S. 102
TOILETTENPAPIER-HALTER/-SPENDER	
GESCHLOSSENE BAUFORM	
GROSSROLLENSPENDER,	
FEUCHTTUCHSPENDER	S. 105
TOILETTENPAPIER-HALTER	
OFFENE BAUFORM	
RESERVEROLLENHALTER	S. 106
BÜRSTENGARNITUREN	S. 107
HAKEN, STOPPER UND CO.	S. 108
DAMENHYGIENE	
-	C 110
HYGIENEBEUTELSPENDER	S. 110
HYGIENEABFALLBEHÄLTER	S. 110

S. 112 S. 112

S. 113

S. 114

BABYWICKELTISCHE

WINDELABFALLBHÄLTER

_ PIKTOGRAMME

PAPIERAUFLAGENSPENDER

WEG **GESTECKT**



VERDECKTE

kommt automatisch zum Einsatz, wenn die andere Rolle aufgebraucht wurde. Die leere Papphülse verbleibt im Gerät (WP 164/167).

SICHT BAR



GESCHLOSSENER

mit Deckel, abschließbar. Das ist hygienisch und bietet gleichzeitig eine Abrisskante.

ZÜGIG



GROSSANBIETER ist der WP 163-S. Er bietet eine Toilettenpapierrolle zum Verbrauch und drei weitere verdeckt als Reserve, die jeweils automatisch nachrücken. **AUF**

BEWAHRT

HALTER UND BÜRSTEN

STAND HAFT

BÜRSTENGARNITUR Die Bürste schwebt quasi im Edelstahlbecher, der

sich auch leicht reinigen lässt.



DOPPEL NUTZEN



SICHT SCHUTZ



BODEN



SANFTMUT



SCHUTZ ENGEL

HYGIENE UND WICKELN

SAUBER





TOILETTENPAPIER-HALTER





TOILETTENPAPIER-HALTER





TOILETTENPAPIER-HALTER





TOILETTENPAPIER-HALTER



WP 164
UNE +1 Reserverolle





GROSSROLLEN-SPENDER



WP 163 LINIE 1 Großrolle







TOILETTENPAPIER-EINZELBLATTSPENDER



WP 169



FEUCHTTUCH-SPENDER



Zubehör

923290 Umbausatz von WP 163 auf WP 163-S Für WP 163

923290 Umbausatz von WP 163-S auf WP 163 Für WP 163-S



Aufputz





A-Linie

lm Überblick	Toilettenpapierh	alter geschlossen	e Bauform			Im Überblick	Toilettenpapierha	lter geschlossen	e Bauform
	WP 148	WP 149	WP 157	WP 164	WP 167		WP 163	WP 163-S	WP 169
Montageart	Aufputz	Aufputz	Unterputz	Aufputz	Unterputz	Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz
Anzahl Papierrollen	1	2	1	1	1	Anzahl Papierrollen	1 Großrolle Ø280mm	1	500 Einzelblatt
Anzahl Reserverollen				1	T	Anzahl Reserverollen		3	
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301
Zylinderschloss	•	-		-	•	Zylinderschloss	-	•	•
Breite (mm)	140	240	163	148	148	Breite (mm)	353	353	120
Höhe (mm)	110	110	170	348	348	Höhe (mm)	350	350	298
Tiefe (mm)	90	90	100	150	150	Tiefe (mm)	120	120	120
Gewicht (kg)	0,7	0,9	1,1	3,2	3,2	Gewicht (kg)	4,8	6,1	2,5

lm Überblick	Feuchttuch- spender
	WP 119
Montageart	Aufputz
Befüllung	1 Feuchttuch-Box
Abmessungen Box (mm)	165×78×121
Edelstahl (WN)	1.4301
Zylinderschloss	
Breite (mm)	172
Höhe (mm)	79
Tiefe (mm)	130
Gewicht (kg)	1,3





TOILETTENPAPIER-HALTER **AC 220**

RESERVE-TOILETTEN-PAPIERHALTER



TOILETTENPAPIER-HALTER AC 250



TOILETTENPAPIER-HALTER AC 252



TOILETTENPAPIER-HALTER PC 250



RESERVE-TOILETTEN-PAPIERHALTER P PC 222 LINIE 1 Rolle



RESERVE-TOILETTEN-PAPIERHALTER AC 225-2 LINIE 2 Rollen



RESERVE-TOILETTEN-PAPIERHALTER AC 225-3 LINE 3 Rollen



TOILETTENPAPIER-VORRATSBEHÄLTER WP 168
UNE 5 Reserverollen



BÜRSTENGARNITUR







BÜRSTENGARNITUR





BÜRSTENGARNITUR

107







Unterputz



A-Linie



P-Linie

Im Überblick	Toilettenpa	pierhalter of	fene Bauforn	1	Reserve-To	ilettenpapie	Toilettenpapier- Vorratsbehälter		
	AC 220	AC 250	AC 252	PC 250	AC 222	PC 222	AC 225-2	AC 225-3	WP 168
Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz
Anzahl Papierrollen	1	1	2	1					
Anzahl Reserverollen					1	1	2	3	5 (4 verdeckt)
Bügelstärke (mm)	12	12	12	8	12	8	12	12	
Edelstahl (WN)	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4301
Verdeckte Befestigung	-	-	•		-			•	
Breite (mm) / Durchmesser	150	135	260	144	Ø 40	Ø 45	45	45	120
Höhe (mm)	92	110	110	107			233	333	680
Tiefe (mm)	40	66	66	36	80	80	110	110	130
Gewicht (kg)	0,4	0,4	0,8	0,3	0,2	0,2	0,7	0,8	2,6

Im Überblick	Bürstengarnituren									
	WP 161	WP 162	AC 261	AC 221	PC 261					
Montageart	Unterputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz					
geschlossene Form	•									
Bürstenbecher	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Kunststoff					
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4305	1.4305	1.4301					
Verdeckte Befestigung	•	•			(■)					
Breite (mm)	148	148	97	97	110					
Höhe (mm)	448	448	380	430	410					
Tiefe (mm)	120	120	129	129	115					
Gewicht (kg)	3,5	3,5	1,4	1,4	1,4					



WANDHAKEN

AC 214



EINFACHHAKEN





ZWEIFACHHAKEN





EINFACHHAKEN





BODENTÜRSTOPPER





BODENTÜRSTOPPER





WANDTÜRPUFFER





WANDTÜRPUFFER MIT HAKEN

AC 217



WANDTÜRPUFFER





SEIFENSCHALE





ASCHENBECHER









A-Linie



P-Linie

Im Überblick	Wandhaken				Wandtürpuff	er		Im Überblick	Bodentürstopper	
	AC 214	AC 215	AC 216	PC 215	AC 219	AC 217	AC 218		AC 228	AC 227
Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Montageart	Aufputz	Aufputz
Edelstahl (WN)	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	Edelstahl (WN)	1.4305	1.4305
Verdeckte Befestigung	•	•			•	•	•	Verdeckte Befestigung		•
Durchmesser	Ø 16	Ø 45	Ø 45	Ø 45	Ø 16	Ø 45	Ø 45	Durchmesser	Ø 40	Ø 40
Tiefe (mm)	22	36	45	36	26	76	110	Tiefe (mm)	26	40
Gewicht (kg)	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	Gewicht (kg)	0,2	0,2

Im Überblick	Seifen- schale	Aschen- becher
	AC 270	AC 211
Montageart	Aufputz	Aufputz
Edelstahl (WN)	1.4305	1.4305
Verdeckte Befestigung		-
Breite	125	125
Höhe	89	89
Tiefe (mm)	45	45
Gewicht (kg)	0,6	0,6







HYGIENE-ABFALLBEHÄLTER WP 137



HYGIENE-ABFALLBEHÄLTER WP 138



HYGIENE-ABFALLBEHÄLTER WP 140



HYGIENE-ABFALLBEHÄLTER WP 177



HYGIENE-ABFALLBEHÄLTER
WP 177-1
UNE Mit Sichtschleuse



HYGIENE-ABFALLBEHÄLTER WP 177-2



HYGIENEBEUTEL-SPENDER WP 156



HYGIENEBEUTEL-SPENDER WP 156-1



HYGIENEBEUTEL-SPENDER WP 256



HYGIENE-ABFALLBEHÄLTER WP 179



HYGIENE-ABFALLBEHÄLTER
WP 179-1
UNIE Mit Sichtschleuse



HYGIENE-ABFALLBEHÄLTER WP 179-2



Im Überblick	Hygienebeutel	spender, Hygien	ebeutelvorratsb	ehälter	Hygiene-Abfa	llbehälter		Im Überblick	Hygiene-Abfallb	ehälter						
	WP 155	WP 156	WP 156-1	WP 256	WP 137	WP 138	WP 140		WP 177	WP 177-1	WP 177-2	WP 179	WP 179-1	WP 179-2		
Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Unterputz	Aufputz	Unterputz	Aufputz	Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz		
Befüllung	Papier- Hygienebeutel	1 Box Kunststoff- Hygienebeutel	1 Box Kunststoff- Hygienebeutel	1 Box Kunststoff- Hygienebeutel	Papier- Hygienebeutel	Papier- Hygienebeutel	Papier- Hygienebeutel	Befüllung	1 Box Kunststoff- Hygienebeutel	1 Box Kunststoff- Hygienebeutel	1 Box Kunststoff- Hygienebeutel					
Fassungsvermögen Abfallbehälter (Liter)					5	5	12	Fassungsvermögen Abfallbehälter (Liter)	5	5	12	5	5	12		
Mit Sichtschleuse								Mit Sichtschleuse		•			-			
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301		
Zylinderschloss			•	•	•	-		Zylinderschloss								
Breite (mm)	298	100	100	148	298	298	282	Breite (mm)	220	220	300	200	200	300		
Höhe (mm)	148	130	170	148	448	598	392	Höhe (mm)	250	344	398	250	344	398		
Tiefe (mm)	100	25	25	50	120	120	203	Tiefe (mm)	115	115	155	115	115	155		
Gewicht (kg)	1,3	0,6	0,6	0,8	5,9	5,9	6,4	Gewicht (kg)	2,8	3,9	5,7	2,5	3,6	5,5		
Inkl. Erstbefüllung			•	•				Inkl. Erstbefüllung	•	•	•					





Im Überblick	Babywickeltische						
	WP 2015	WP 2010					
Montageart	Aufputz	Unterputz					
Ausführung	horizontal	horizontal					
Tiefgezogene Liegefläche	•	•					
TÜV geprüft	•	•					
Prüflast (kg)	160	160					
Traglast (kg)	15	15					
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301					
Breite (mm)	910	900					
Höhe (mm)	576	566					
Tiefe (mm)	135	135					
Gewicht (kg)	25,2	25,2					

lm Überblick	Papierauflagen- spender
	WP 2405
Montageart	Aufputz
Befüllung	von vorne
Füllmenge	1 Rolle
Tiefgezogenene Papierentnahme	
Edelstahl (WN)	1.4301
Vollverschweißtes Gehäuse	•
Zylinderschloss	
Breite (mm)	435
Höhe (mm)	148
Tiefe (mm)	148
Gewicht (kg)	3,8

Im Überblick	Babywickeltische	Babywickeltische						
	WP 2115	WP 2110						
Montageart	Aufputz	Unterputz						
Ausführung	vertikal	vertikal						
Tiefgezogene Liegefläche	■	-						
TÜV geprüft		•						
Prüflast (kg)	160	160						
Traglast (kg)	15	15						
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301						
Breite (mm)	540	530						
Höhe (mm)	946	936						
Tiefe (mm)	135	135						
Gewicht (kg)	26,7	26,7						

Im Überblick	Windelabfall- behälter
	WP 2505
Montageart	Bodenaufstellung
Befüllung	handelsübliche Müllbeutel
Fassungsvermögen Abfallbehälter (Liter)	36
Mit Sichtschleuse	
Edelstahl (WN)	1.4301
Zylinderschloss	
Breite (mm)	298
Höhe (mm)	780
Tiefe (mm)	310
Gewicht (kg)	13,0



PIKTOGRAMM MANN







PIKTOGRAMM WC



AC 404 AC 404
UNIE Zum Kleben



AC 405
LINIE Zum Schrauben



PIKTOGRAMM FRAU



AC 410 LINIE Zum Kleben



AC 411
LINE Zum Schrauben



PIKTOGRAMM RAUCHER





AC 451
LINIE Zum Schrauben



PIKTOGRAMM 1. HILFE







PIKTOGRAMM GARDEROBE



AC 470
LINIE Zum Kleben AC 470





PIKTOGRAMM KIND







PIKTOGRAMM WICKELRAUM







PIKTOGRAMM BARRIEREFREI



AC 431
LINE Zum Schrauben



PIKTOGRAMM NICHTRAUCHER



AC 441
LINIE Zum Schrauben



PIKTOGRAMM KÜCHE



AC 490 LINE Zum Kleben



AC 491 LINE Zum Schrauben



PIKTOGRAMM DUSCHE



AC 494 LINE Zum Kleben



AC 495
LINIE Zum Schrauben



PIKTOGRAMM SEIFE



AC 425
LINE Zum Kleben **AC 425**



115

PIKTOGRAMM PAPIER





Aufputz



A-Linie

Im Überblick	Piktogramme							Im Überblick	Piktogramme	Piktogramme					
	Mann	wc	Frau	Kind	Wickelraum	Barrierefrei	Nichtraucher		Raucher	1. Hilfe	Garderobe	Küche	Dusche	Seife	Papier
Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Zum Kleben	AC 400	AC 404	AC 410	AC 420	AC 422	AC 430	AC 440	Zum Kleben	AC 450	AC 460	AC 470	AC 490	AC 494	AC 425	AC 426
Zum Schrauben	AC 401	AC 405	AC 411	AC 421	AC 423	AC 431	AC 441	Zum Schrauben	AC 451	AC 461	AC 471	AC 491	AC 495		
Breite (mm)	120	120	120	120	120	120	120	Breite (mm)	120	120	120	120	120	70	70
Höhe (mm)	135	120	135	120	135	135	135	Höhe (mm)	135	120	120	120	120	30	30
Tiefe (mm)	2	2	2	2	2	2	2	Tiefe (mm)	2	2	2	2	2	0,8	0,8
Gewicht (kg)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	Gewicht (kg)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2



BARRIERE-FREIES WOHNEN

_ EINSATZBEREICHE	S. 118
_ WISSENSWERTES	S. 120
_ WC UND WASCHBECKEN	
STÜTZ- UND HALTEGRIFFE	S. 122
KIPPSPIEGEL	S. 123
_ DUSCHE	
BRAUSESTANGEN, DUSCHUMLAUFGRIFFE	S. 124

S. 125

DUSCHVORHANGSTANGEN

1119

118

FÜR TOILETTE WC-HELFER Stüz(klapp)griff, Rückenlehne, Rufauslöser, Toilettenpapierhalter für die Ausstattung von barrierefreien WCs.

EINSTELLBAR Stütz(klapp)griff und Kippspiegel für die Ausstaltung von barrierefreien Waschbecken



EINSATZ BEREICHE

DER DUSCHE



SICHERER



GEPRÜFT



FREIER ZUGANG



PLUS PUNKTE

LÄNGEN ABHÄNGIG



VERDECKTE BEFESTIGUNG mit frei drehbarer 8-Punkt Befestigungs-

mit frei drehbarer 8-Punkt Befestigungsplatte und 2-Komponenten Wanddichtungsscheibe. Das geht schnell, ist sauber, hygienisch und diebstahlhemmend.

PERFEKTER SITZ





	Wand-Boden- Stützgriff	Stützgriffe		Haltegriffe	Winkelhaltegriffe			Kippspiegel
	BF 660	BF 611	BF 670	BF 600	BF 620	BF 630	BF 635	BA 300
Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301 poliert
	850×850/4,0	500/2,4	600/4,6	300 / 1,2	650×350/2,2	500×270/1,9	700×150/2,1	600×540×90/9,0
	900×900/4,1	600/2,7	700/4,9	400 / 1,3	750×350/2,2			Neigungswinkel +/- 15°
		700/3,0	850/5,4	500 / 1,5				
		850/3,5		600 / 1,6				
				1000 / 2,2				
Sondergrößen lieferbar	•	•	•		■	=	•	
Links-/Rechts-Versionen	•				•	•	•	•
Oberfläche matt			•	•	•		-	
Oberfläche strukturiert	•	•	-	•	•	•	•	
Inkl. Befestigungsmaterial	-	(optional)	(optional)	•	-		-	







Im Überblick	Brausestangen		Duschumlaufgriffe		Im Überblick	Duschvorhangstangen	
	BF 601	BF 625	BF 640	BF 650		BF 680*	BF 690
Nontageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Montageart	Aufputz	Aufputz
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301
ängexBreite (mm)/Gewicht (kg)	600/2,0	1100×600/3,9	700×700×1150/6,0	700×700/3,1	LängexBreite (mm)/Gewicht (kg)	900×900/3,4	900/2,1
	800/2,3		800×800×1150/6,2	800×800/3,4		1000 x 1000 / 3,6	1000/2,3
	1000/2,6		900×900×1150/6,5	900×900/3,7		1200 x 1200 / 4,2	1200/2,5
	1100/2,7					1500 x 1500 / 5,1	1500/3,0
						1000 x 1200 / 3,9	
						1000×1500/4,4	
Sondergrößen lieferbar	•	-		•	Sondergrößen lieferbar	•	-
inks-/Rechts-Versionen		•	•		Links-/Rechts-Versionen		
Oberfläche matt	•	-		•	Oberfläche matt	•	•
Oberfläche strukturiert			•	•	Oberfläche strukturiert		
nkl. Befestigungsmaterial	•				Inkl. Befestigungsmaterial		

^{*} Höhe der benötigten Deckenabhängung bitte bei Bestellung angeben.

WAGNER-EWAR.DE





INSPIRIEREND INFORMATIV AKTUELL

UNSERE HOMEPAGE

bietet viel: Für Ihr Objekt zahlreiche Lösungsvorschläge, für jedes Produkt detaillierte Informationen, Datenblätter, Ausschreibungstexte in zahlreichen Dateiformaten, Montageanleitungen usw., natürlich auch zum Download. Außerdem finden Sie die Vertriebspartner in Ihrer Nähe, neueste Referenzen und vieles mehr.



120

INHALTSVERZEICHNIS

A		G		0		U	
ABFALLBEHÄLTER	S. 66-69	GROSSROLLENSPENDER	S. 105	ONLINE	S. 126	UMLAUFGRIFFE	S. 124
ABFALLKÖRBE	S. 70-71			P		V	
ARMATUREN	S. 92-93	н		Papierauflagenspender	S. 112	VORMONTAGEPLATTEN	S. 122
ASCHENBECHER	S. 109	HAKEN	S. 108	Papierhandtuchspender	S. 54-57		
		HALTEGRIFFE	S. 123	Papierrollenspender	S. 58-59	w	
В				PIKTOGRAMME	S. 114,115	WAND-BODEN-STÜTZGRIFFE	S. 122
BABYWICKELTISCHE	S. 112-113	HÄNDETROCKNER	S. 58	R		WAND-SEIFENSPENDER	S. 47
BODENTÜRSTOPPER	S. 109	handpflege-kombinationen	S. 41	reserve-toilettenpapierhalte	ER S. 106	WANDTÜRPUFFER	S. 108
BRAUSESTANGEN	S. 124	HANDSCHUHSPENDER	S. 41	rückenlehnen	S. 123,125	WASCHTISCHARMATUREN	S. 92,93
BÜRSTENGARNITUREN	S. 107	HANDTUCHHALTER	S. 56	rufempfänger	S. 123	WEBSEITE	S. 126
		HANDTUCHSPENDER	S. 54-57	S		WC-RÜCKENLEHNEN	S. 123
D		HYGIENEABFALLBEHÄLTER	S. 110-111	SEIFENSCHALEN	S. 109	WINDEL-ABFALLBEHÄLTER	S. 113
DESINFEKTIONSMITTELSPEND	DER S. 44-46	HYGIENEBEHÄLTER	S. 68	SEIFENSCHAUMSPENDER	S. 39,40,43	WINKELBRAUSESTANGEN	S. 124
DRAHTKÖRBE	S. 70-71	HYGIENEBEUTELSPENDER	S. 110	SEIFENSPENDER S.	. 38-40,42,43,46	WINKELHALTEGRIFFE	S. 123
DUSCHKOPFHALTER	S. 124	hygienebeutel-vorratsbehältei	R S. 110	SENSOR-DESINFEKTIONSMITTELSP	ENDER S. 44,45		
DUSCHVORHANGRINGE	S. 125			sensor-seifenspender	S. 38-43	Z	
DUSCHVORHANGSTANGEN	S. 125	K		SIPHONVERKLEIDUNGEN	S. 93	ZWEIFACHHAKEN	S. 108
DUSCHUMLAUFGRIFFE	S. 124	KIPPSPIEGEL	S. 123	SONDERKONSTRUKTIONEN	S. 94		
		KLAPPSITZE	S. 124-125	SPIEGEL	S. 89		
E				SPIEGELSCHRÄNKE	S. 88,89		
EDELSTAHLSPIEGEL	S. 89	KOMBINATIONEN:		SPÜLKASTENAUSLÖSER	S. 122		
EINFACHHAKEN	S. 108	PAPIER/ABFALL	S. 84,86,87	STÜTZGRIFFE	S. 122		
EINHÄNGEKLAPPSITZE	S. 124	rollenspender/abfall	S. 85	STÜTZKLAPPGRIFFE	S. 122		
EINWURFKLAPPEN	S. 72-73	SCHAUM/PAPIER	S. 88				
EINWURFRAHMEN	S. 72-73	SCHAUM/PAPIER/ABFALL	S. 81	Т			
EINWURFRINGE	S. 72-73	SEIFE/DESI-MITTEL/HANDLOTION	S. 41	TISCHDESINFEKTIONSMITTELSP	ENDER S. 46,47		
		SEIFE/PAPIER	S. 88	TISCHSEIFENSPENDER	S. 46,47		
F		SEIFE/PAPIER/ABFALL	S. 80-83	TISSUESPENDER	S. 57		
Farbige geräte	S. 97			TOILETTENPAPIER-EINZELBLATTS	PENDER S. 105		
FEUCHTTUCHSPENDER	S. 105	KORB-ABLAGEN	S. 124	TOILETTENPAPIERHALTER	S. 104-106		
FLÜSSIGSEIFENSPENDER	S. 38-40,42,43,46			TOILETTENPAPIER-VORRATSBEH	älter s. 107		
				TÜRSTOPPER	S. 108,109		

130 L

ARTIKELVERZEICHNIS

AC	AC 460 S. 115	L	WA	WP 122-3 S. 47	WP 167 S.104	WP 195 S. 47	WP 612 S. 87
AC 211 S. 109	AC 461 S. 115	L 109 S. 40	WA 100 S. 92	WP 123 S41	WP 168 S.107	WP 195-10 S. 47	WP 650 S. 89
AC 214 S. 108	AC 470 S. 115	L 109E S. 40	WA 100-1 S. 92	WP 126 S. 66	WP 169 S.105	WP 196 S71	WP 650-5 S. 89
AC 215 S. 108	AC 471 S. 115	L 111 S. 54	WA 110 S. 93	WP 131 S. 68	WP 170 S. 57	WP 197 S71	WP 650E S. 89
AC 216 S. 108	AC 490 S. 115	L 113 S. 54	WA 110-1 S. 93	WP 133 S. 68	WP 173 S. 42	WP 198 S. 69	WP 1100 S. 58
AC 217 S. 108	AC 491 S. 115	L 133 S. 67	WA 200 S. 92	WP 134 S. 68	WP 173-1 S. 42	WP 199 S. 93	WP 1200 S. 58
AC 218 S.108	AC 494 S. 115	L 184 S. 67	WA 200-1 S. 92	WP 135 S. 72	WP 173-5 S. 42	WP 201 S71	WP 1300 S. 58
AC 219 S. 108	AC 495 S. 115	L 185 S. 67	WA 210 S. 93	WP 136 S. 72	WP 173-7 S. 45	WP 208 S. 39	WP 1301 S. 58
AC 220 S. 106		L 186 S. 67	WA 210-1 S. 93	WP 137 S. 110	WP 173E S. 42	WP 208-5 S. 39	WP 1310 S. 58
AC 221 S.107	ВА	L 187 S. 67	WA 500 S. 92	WP 138 S. 110	WP 173E-1 S. 42	WP 208-7 S. 44	WP 1311 S. 58
AC 222 S. 106	BA 010 S. 122	L 188 S. 69	WA 510 S. 93	WP 139 S. 69	WP 173E-7 S. 45	WP 208E S. 39	WP 1400 S. 59
AC 225-2 S.106	BA 017 S. 122	L 190 S. 69		WP 140 S. 110	WP 174 S. 43	WP 208E-7 S. 44	WP 1401 S. 59
AC 225-3 S.106	BA 020 S. 122			WP 145 S. 73	WP 174-2 S. 43	WP 256 S. 110	WP 1410 S. 59
AC 227 S.109	BA 025 S. 123		WP	WP 146-1 S. 72	WP 174-5 S. 43	WP 500 S81	WP 1411 S. 59
AC 228 S.109	BA 035 S. 124	PC	WP 18	WP 147 S. 66	WP 174-7 S. 45	WP 500-5 S81	WP 2010 S. 112
AC 230 S. 56	BA 044 S. 125	PC 215 S.108	WP 33 S. 68	WP 148 S.104	WP 174E S. 43	WP 500E S. 80	WP 2015 S. 112
AC 231 S. 56	BA 063 S. 122	PC 222 S.106	WP 34 S. 68	WP 149 S.104	WP 174E-2 S. 43	WP 501 S. 87	WP 2110 S. 113
AC 232 S. 56	BA 200 S. 124	PC 250 S.106	WP 101 S. 38	WP 150 S. 70	WP 174E-7 S. 45	WP 506 S. 88	WP 2115 S. 113
AC 250 S. 106	BA 210 S. 125	PC 261 S.107	WP 101-1 S. 38	WP 150-1 S. 70	WP 175 S. 56	WP 510 S81	WP 2405 S. 112
AC 252 S.106	BA 220 S. 125		WP 101E S. 38	WP 150-2 S. 70	WP 176 S. 56	WP 510-5 S81	WP 2505 S. 113
AC 261 S. 107	BA 250 S. 123		WP 102 S. 38	WP 151 S. 70	WP 176-1 S. 56	WP 510E S. 80	WP 5010 S. 86
AC 270 S. 109	BA 260 S. 124	PP	WP 102-1 S. 38	WP 151-1 S. 70	WP 177 S. 111	WP 511 S. 84	WP 5015 S. 86
AC 400 S. 114	BA 270 S.124	PP 13 S. 55	WP 102-7 S. 44	WP 151-2 S. 70	WP 177-1 S. 111	WP 520 S. 84	WP 5110 S. 86
AC 401 S. 114	BA 300 S. 123	PP 17 S. 40	WP 102E S. 38	WP 152 S. 66	WP 177-2 S. 111	WP 530 S. 87	WP 5115 S. 86
AC 404 S. 114		PP 101 S. 40	WP 102E-1 S. 38	WP 154 S. 73	WP 179 S. 111	WP 535 S. 87	WP 5120 S. 86
AC 405 S. 114		PP 102 S. 40	WP 102E-7 S. 44	WP 154-1 S. 73	WP 179-1 S. 111	WP 540 S. 87	WP 5125 S. 86
AC 410 S. 114	BF	PP 102-7 S. 44	WP 103 S. 39	WP 155 S. 110	WP 179-2 S. 111	WP 545 S. 87	WP 5410 S. 82
AC 411 S. 114	BF 600 S. 123	PP 103 S. 40	WP 105 S. 39	WP 156 S. 110	WP 180 S. 68	WP 550 S. 88	WP 5415 S. 82
AC 420 S. 114	BF 601 S. 124	PP 107 S. 40	WP 106 S. 39	WP 156-1 S. 110	WP 181 S. 68	WP 550-5 S. 88	WP 5420 S. 83
AC 421 S. 114	BF 611 S. 122	PP 108 S. 55	WP 107 S. 38	WP 157 S. 104	WP 183 S. 66	WP 550E S. 88	WP 5425 S. 83
AC 422 S. 114	BF 620 S. 123	PP 111 S. 55	WP 111 S. 54	WP 158-1 S. 73	WP 188 S. 69	WP 575 S 41	WP 5450 S. 85
AC 423 S. 114	BF 625 S. 124	PP 113 S. 55	WP 112 S. 54	WP 159 S. 73	WP 189-1 S. 46	WP 575E S 41	WP 5451 S. 85
AC 425 S. 115	BF 630 S. 123	PP 115 S. 55	WP 113 S. 54	WP 159-1 S. 72	WP 189-3 S. 47	WP 600 S. 88	WP 5455 S. 85
AC 426 S. 115	BF 635 S. 123	PP 126 S. 66	WP 114 S. 54	WP 161 S.107	WP 190 S. 46	WP 600-5 S. 88	WP 5456 S. 85
AC 430 S. 114	BF 640 S. 124	PP 151 S. 71	WP 117 S. 57	WP 162 S. 107	WP 191-1 S. 46	WP 600E S. 88	WP 5710 S. 82
AC 431 S. 114	BF 650 S. 124	PP 152 S. 66	WP 118 S. <i>57</i>	WP 163 S.105	WP 191-3 S. 47	WP 601 S. 89	WP 5715 S. 82
AC 440 S. 114	BF 660 S. 122	PP 182 S. 66	WP 119 S.105	WP 163-S S.105	WP 192-1 S. 46	WP 602 S. 89	WP 5720 S. 83
AC 441 S. 114	BF 670 S. 122		WP 120 S. 44	WP 164 S.104	WP 192-3 S. 47	WP 603 S. 89	WP 5725 S. 83
AC 450 S. 115	BF 680 S. 125		WP 121 S. 44	WP 165 S. 57	WP 193 S. 46	WP 604 S. 89	
AC 451 S. 115	BF 690 S. 125		WP 122-1 S. 46	WP 166 S. 57	WP 194 S. 47	WP 610 S. 87	

KONTAKT BERATUNG BEMUSTERUNG

SPRECHEN SIE UNS AN

Benötigen Sie weitere Informationen, beraten wir Sie gerne telefonisch oder vor Ort. Ebenso senden wir Ihnen auch Produktmuster oder weitere Unterlagen. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!